





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3799/A






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3799/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3799/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3799/A

THERAPIA
PVERPERA-
RVM.

PER IOANNEM LE
*Bon Heteropolitanum, Regis & Reue-
rendissimi Cardinalis Guisiani Me-
dicum.*

PARISIIS,
Apud Iacobum du Puys, è
regione Collegij Camera-
censis, sub signo Sa-
maritanæ.

1577.

CVM PRIVILEGIO REGIS.

THEATRA

PAVERIA

ET

THEATRA

THEATRA
THEATRA
THEATRA
THEATRA
THEATRA

THEATRA

THEATRA

THEATRA

THEATRA


THEATRA

THEATRA

THEATRA



IOAN. LE BON OR-
NATISSIMO VIRO
Ioan. Liebaultio Parisiensi Me-
dico.



ITTO ad te (Liebaultio
doctissime) Opusculum
quoddam de regidis Puer-
peris, quod ego aliquan-
tulum subductus à sumis
aulicis superiori hyeme
domi sum meditatus: Tu
ipse iudex esse poteris quantum in hi semper
ignarum ocium displicuerit, Et quod nus-
quam minus solus esse consueverim, quin-
cum sum solus: Si quid ergo in his nostris
feris dignum existimes, quod luce oculisque
hominum fruatur, Typographo excudendum
dabis: Sin minus laceris papyreis trades, aut
vinctis excedendam relinques: Quamquam ca-
A 11

teris displiceat, nihil moror, dummodo tibi &
placere & probari intelligam: Tuum enim
vnius doctissimi indicium (quod de Platone
Callimachus dicebat) propè omnium mihi
instar esse expeto: Hoc tamen de his nostris
commentationibus possum affirmare, ac pelli-
ceri, remediorum formulas in illis describi,
quas non planè ex Grecis aut Arabibus
(licet utrosque in medendo semper principes
habuerim) didici aut transcripsi, sed quas lon-
go usu, diuturnaque experientia confirmatas,
in quâ plurimis heroinis ac magnatibus puer-
peris, fausto & felici successu, nostrique nomi-
nis splendore non mediocri, usurpavi: Hoc
qualecunque fuerit, tibi dicamus, ut sit amo-
ris erga te mei & grati animi indicium. Vale
diutissime & feliciter. Ex Calidomonte Bas-
siniano Linguonensi. Calend. Martius. 1577.



THERAPIA PVERPE-
RARVM IOAN. LE BON,
Regis & Reuerendissimi Car-
dinalis Guisiani Medici.

PRAEFATIVNCVLA.

BEN E mereri de republi-
ca natura comparatum est,
vt vnusquisque vir bonus
pro virili in communem
hominum vsum et utilita-
tem aliquid conferat. Ego
verò ea quae tum longo vsu
& experientia, tum ex doctrina & schola
Hippocratis et Galeni de grauidarum et
enixarum mulierum tuenda bona valetudine
& earundem malè habentium curatione (con-
quisitis etiam ad id heroinarum capsulis) didi-
ci, huc, Laconicè, minus verborum quam ope-
ris habens contuli: Dilaniari enim non pau-
cas grauides mulieres à Chirurgis obstetrici-
bus et tonsoribus, multosque semiuiuos infan-
tulos ab iisdem dilacerari saepius quàm vo-
luissimus, vidimus.

A iij

T H E R A P I A

Grauida ut Regenda.

Sic igitur regendæ & gubernandæ sunt quæ gerunt utero, maximæ verò quæ nōdum pepererunt, & quæ primos æditura sunt fœtus, ne intempestiuè pariant, ne venter rugis indecorus & scatens cas viris suis ingratas parū amabiles & abominandas reddat: ne mammæ in maiorem molem extendantur, aut molliores effectæ & variis obnoxia morbis fœdiores fiant: iis potissimum quæ fœtus suos non alunt, sed aliunde nutrices, alendis & lactendis puerulis suis idoneas exquirūt: simularque igitur suspicabitur mulier se utero gerere suis sic medebitur mammis.

Ne mammae grauidarum augeantur.

Rec. foliorum hederæ terrestris, saluiæ minoris vinæ peruinæ an. m. j. bulliant in pari portione vini & aquæ ad consumptionē medietatis, in fine cum ab igne auferitur, adde aceti vnc. i. fiat fottus mammis cum panno lineo vel purpura, vel Rec. aquæ saluiæ, aquæ peruinæ aqua quantum sufficit, ablue mammas calidè bis in die.

*Grauida icta aut læsa, aut
percussa in ventre.*

SI fortè fortuna contigerit mulieri ab-
alto decidere, aut rei cuiusdam duræ
obuiam fieri, aut aliunde læsam, ictam, &
percuttam periclitari: aut suspitio sit im-
maturi fœtus à causa procatartica, hanc
semen, vulgò germen dicitur, ex sex ouis
gallinaceis collectum vino albo dissolu-
tum calidè epotum summopere iuuabit
adque sex dierum spatio singulis matuti-
nis repetendum: quo interim tempore
quiescendum erit, & ab omni violento
motu abstinendum. Eadem cautione.
tussis, sternutamentum, clamor, ira, fletus,
cæcus, venus immodica, cibi & potus re-
pletio, calida omnia, diureticaque vitan-
da: Aquilæ lapis collo appendendus, &
renibus illud admouendum emplastrum
quod postea descriptum reperies, vbi age-
tur de mulieribus quæ fœtus suos ad per-
fectum maturationis tempus non per-
ferunt.

Ne rugis findatur grauida venter.

AT cùm fœmina moueri fœtum per-
ceperit tum maximè animaduertē-
A iiij

T H E R A P I A

dum , & cauendum ne sua mole puer sic ventrem distendat, vt disrupta cute circa pubem, vlcera multa fiant, & fissuræ, quæ a partu vix coalescentes cicatrices, vt rhagades , scedæque & indecoras rugas per vniuersum ventrem sparsas excitare solent vt plurimum: quibus vitis sic occurrî commodè poterit.

Rec. xxx pedes arietinos confractis omnibus ossibus bulliant ad perfectam concoctionem, quibus refrigeratis sume quicquid pinguedinis supernatabit , & cum sufficienti quantitate ceræ albæ absque ebullitione liquefiant, colentur, panno lineo mundo, & abluantur diutius aqua rosarum , & vnge ventrem bis die, donec ad nonum mensem peruentum fuerit: vel. Rec. pedes arietinos xxx omnibus ossibus contritis, post perfectam concoctionem sume quod supernatabit pingue, cui adde spermatis ceri drach. ij. vel potius vnc. ij. axungie cati & anseris an. vnc. j. β . axungie suis castratæ vnc. iij. axungie ceruinæ vnc. ij. butyri recentis vnc. j. β . liquefiant omnia simul in vase vitreato facta colatura post refrigerationem tam diu abluatur aqua rosacea donec albescant, vnge ventrem bis die : tempore, &

VERPERARVM.

loco: Aut Rec. pinguedinis anseris vnc. ij. axungie cati vnc. ij. β . seui equini vnc. j. β . axungie canis & suis castratae an. vnc. ij. pinguedinis pedum arietinorum, vt prius praeparatorum quart j. haec omnia liquefacta & colata ablue aqua rosarum donec albescent, fiat litus quo illinatur venter bis in die. vel. Rec. axungie ceruinæ, pinguedinis pedum arietinorum vt prius praeparatorum, butyri recentis, spermatis cetæ an. vnc. ij. simul liquefiant, colentur, abluantur diutius aqua rosacea, aut aqua odorata: illinatur venter bis in die, donec peruentū sit ad nonū mensem.

Post ventris à praecriptis vnguentis vntionem, ferenda est canina pellis sic preparata. Accipe pellem canis arte coriacea optimè preparatam, quæ sæpius aqua rosacea abluatur, vel alia aqua odorata, sic abluta exsicceetur in vmbra, deinde eam sic adaptato vt totum vētrem vtero gerētis amplectatur, quam priusquam admoveas, in sequentibus oleis madefacito.

Rec. olei amygd. dulc. olei hyperici, olei mirrill. singul. vnc. j. β . abluantur optimè hæc olea aqua rosata: in his oleis per noctem infunde pellē caninam vt antea paratam eamque diligēter manibus per-

T H E R A P I A

fricato, & post in solis umbra exponit per
duos dies, ac tandem ad ventris formam
aptato: Hæc ferat grauida post vsum præ-
scriptorum vnguentorum. Ita enim ven-
ter puerile pondus citra læsionem ferre
poterit ad nonum vsque mensem. Apud
vnguentarios venditur pellicula hæc præ-
parata, vel caprina, quæ ex Hispania &
Italia adfertur, stomachoq; & vtero scu-
torum loco imprimis auxiliatur thymia-
mate odora, & vulgò suffita appellatur.

Causæ abortus, Et prophylactice.

COntingit nonnunquam vtero ge-
rentes ante pariendi tempus fœtus
improsperos in lucem edere, idque à cau-
sa procatartica, vt ante dictum est, aut ab
intemperie humidior totius corporis,
aut earum partium tantum quæ genera-
tioni sunt dicatæ, aut eorum vinculorum
& acetabulorum quibus embryon con-
seruatur, velut alligatus in vtero, quæ si
rumpi aut laxari præ nimia humiditate &
muco copiosiore contingat, fœtum gran-
diorem ac grauiorem ante tempus elabi,
necessum erit: hoc etiam fit interno ore
vteri plusquam par sit hyante, malacia
quoque infestare (cui commodissimè me-

detur vinum absynthite) id ipsum pariter contingit ab intemperie calida vteri: cuius intemperiei calidæ est dilatare, maxime verò cum humiditatem habet coniunctam immaturus quoque partus accidit, si antea difficiles aliquot & molesti partus præcesserint, à quibus amplior, ac imbecillior factus sit vterus: fiunt autem huiusmodi partus intempestiui, ut plurimum octauo mense, nonnunquam quinto & sexto, raro aliis mēsis, quibus statim maxima cum industria succurrere oportet. Nam quæ ante tempus semel pepererunt eodem penè solent parere tempore, nisi summa cum diligentia præcaueatur: In Scotia heroinæ sertum tana-ceti admotitant pudendo frequentissimè cū fœlicissimo successu, quod ut grauius oleat, atterunt manibus aut sub cineribus paululùm coquunt. Fit similiter aliquādo immaturus partus cum plus sanguinis ad vterum confluit & defertur quàm deceat ad pueri nutritionem, utpote cum mulier suapte natura multò abundat sanguine humore, qui sanguis solet vtero gerentibus aceruari, quibus non expurgantur muliebria (sunt enim nonnullæ mulieres, quibus fluunt suo tempore, etiam si vterū

THERACIA

gerant) colligitur necnon sanguinis copia iis quæ copiosiore cibo utuntur & probè cōcoquunt. Itē, quæ otiosam & sedentariam vitam agunt: cuiusmodi mulieres cumulandis cruditatibus sunt obnoxie & excrementis: similiter quæ plures identidem admittunt viros, in quibus sanguinis detractiōe & purgatione ad præcautionem utendum est: Detrahendus verò sanguis est, simulatque fœtus moueri cæperit, eoque audacius si mulieres huiusmodi quæ gerunt vterum multò abundant sanguine, si mulieres sunt musculosæ & bene habito corpore, si præditæ viuido colore, si sanguinis detractiōe facile & citra noxam ferre queant, idque faciendum, si res postulat, ut est in prouerbio gallico, *Du mort & du vif*, id est ante motum & post motum embryonis, maxime verò quādo genitor ipse (si modo cognosci possit) quadratus, multique fuerit sanguinis, ea tamen cautione ut diligens habeatur regionis ratio. Tempus autem conuenientissimū mittendi sanguinis est, post primos insultus fœtus, eo enim tempore pauco admodum indiget fomite, ut ex dogmatibus & parāgelis Hippocratis & commentariis Galeni constat. Secāda

Verò basilica brachij dextri ad vnc. iiii.
tantum, nam tutius est repetere, si opus
fuerit, quàm exquisitè vacuare, prius ta-
men soluta aluo suis excrementis aut spō-
te, aut arte hoc modo. Rec. decocti capi-
lib. β. in qua dissolue catholici semū. sac-
chari rub. vnc. j. olei vnc. j. fiat clyst qui
iniiciatur horis duab. ante phlebotomiā,
aut die præcedente mane. Interea vitāda
sunt diuretica, & cætera omnia quæ ven-
trem torminibus afficere possunt, & quæ
partum accelerant quarto, quinto, & sex-
to mensibus. Quod si videatur gravida
purgatorio medicamento indigere: hunc
in modum purgabitur. Rec. rhab. electi
& amicorū, subtiliter puluerati drach. ij.
infunde in aqua endiuivæ absque expres-
sione, & fiat potio quæ sumatur mane vel
sumatur bolus hic. Rec. catholici & rhei
pro qualitate affectuum, & ex præsentis
medici cōsilio. Poterit dosis & quantitas
rhabarbari augeri aut minui pro ratione
virium mulieris, aut pro solutionis facili-
tate, infundi etiam in decocto pectorali,
si mulier aut, rursū laboret, aut frequenti
spūto torqueatur, aut alio aliquo deco-
cto pro varietate affectuum mulieris,
nec exprimendum rhabarbarum. Nam si

T H E R A P I A

cum substantia sumatur post solutionem internis visceribus robur adfert & fœtum firmiorem reddit: Ea euacuatio poterit semel præscriptis mensibus reperiri. Quibusdam placet cassia fistularis, quæ licet gratum sit & amicum naturæ medicamentum, tortionem tamen ventri adferre solet, & interna viscera lenit, quæ huic affectui non conveniunt, quæ de re vide Arculanum. Iuvandæ sunt etiam iis quæ sequuntur auxiliis nō solum quibus missus est sanguis, aut quæ purgatæ sunt, verum etiam quæ non indigere putantur, attamen fœtum ad periodum perdurare nequeunt.

Rec. margaritarum non perfocatarum script. ij. mastich. drach. j. zinzib. script j. been albi & rubri & coralli rub. an. dr. j. macropip. zedoariæ, doronici, cardam. an. semidrach cinnam. electi drach. j. nucis mosch. script. ij. tunicarum ventriculorum gallinarum, conseruæ rosar. & corticis citri conditi an. vnc. j. ꝑ. sacchari in aqua buglossæ dissoluti quantum sufficit fiat electarium per tabellas inauratas, sumat tabellam j. duabus horis ante singulos pastus. Aliud. Rec. pulveris electarij diamargariti calidi Avicennæ descriptio-

ne & diambrae an. script. iiij. coralij rubri
drach. j. radice pconix script. ij. sacchari
albi in aqua buglossae dissoluti quantum
sufficit, fiant tabellae inauratae, quibus
utatur duabus horis ante singulos pastus.
Interim deferendum sequens emplastrum
quod frigidiori temporis constitutione,
aut ubi calor renes non offendit admo-
vendum est ipsis lumbis. Rec. ladani pu-
ri drach. ij. galange drach. j. nucis mosch.
nucum cupressi, boli armeni orientalis,
terrae sigill. sanguinis draconis, mirtillor.
balauft. an. sesquidrach. psidia acacie hy-
pochistidos an. drach. j. ceræ citrinae se-
munciam, terebinthinae vnc. j. picis na-
ualis q. s. ad crassitiem, & fiat emplastrum,
quod lumbis admotum, remouetur quo-
libet mense. Ferenda sunt haec emplastra
à quinto mense ad medium noni usque.
Aliud. Rec. storacis calaminthæ, colo-
phonix, picis naualis an. drach. ij. β. lada-
ni puri drach. ij. mastichis drach. j. β. men-
tae siccae, galange, bistortæ, nuc. cupressi,
an. scrup. iiij. myrrhae, & gummi arabici
an. drach. j. ceræ citrinae semunc. cū pau-
ca terebinthina, fiat cerotum super renes
deferendum & potissimum per hyemem
aut tempora frigidiora.

THERAPIA

Vbi verò æstas fuerit aut aëris constitutio calidior, aut vniuersum corpus, aut renes tantum intemperie calida afficiuntur, aut calculi in renibus suspicio adfuerit, tutius erit sequens deferre emplastrum. Rec. mastich. drach. ij. coriandrorum præparatorum. balauft. bistortæ, corticis mali punici an. drach. ij. ß. rosarum rub. p. j. nucum cupressi, mirtill. an. drach. j. olei mastichini, & cydoniorum aqua plātāg. diligenter lotorum an. vnc. j. ß. cum pice nauali, fiat emplastrum renibus admo- uendum ad medium vsque noni mensis. Si accidat pruritus aut ardor quispiam, aut veluti feruor ab admotione præscriptorum emplastrorum, satius fuerit ea ad tempus relinquere: interim renes sequenti vnguento sunt illinendi.

Rec. olei mirtill. cydon. mastich. an. vnc. j. ß. hypochistidos, acaciæ, boli arm. sanguinis drag. an. drachm. j. berberis script. ij. santalorum citrinorum script. iiij. cum cera noua fiat vnguentum, quo vngantur renes bis in die. proderit etiam plurimum, si pudendum hoc vnguento vngatur, aut vnguento comitissæ.

Pica

Pica Et malacia earumque remedia.

Solent gravidæ & pregnantēs variis cruciari affectibus, pica & deprauata quadam appetentia primis mensibus quâ & carbones, terram, lapides, & alia quamplurima quæ nutritioni minimè sunt accommodata appetunt. de his ipsis fiet suo loco & tempore mentio: toto huius affectus spatio aut statu caueant manibus faciem attractare alioqui obsignaretur ea ipsa re quam deperditè appetūt.

Adeò prægnantibus prostratur nonnunquam appetitus ut cibos omnes refugiant, & imbecilliores redditæ miseros, & imbecilles scetus pariant non absque matris discrimine & periculo. quibus nota genitalis apparer, per totum suæ vitæ decursum infirmi, sique valetudinarij vitant, vnde verisimile est non fuisse genitiam illam notâ impressam. embryo- nibus siue grauissimo matris angore & labore: vomunt etiam aliquando cibos coctos, aliquando crudos, interdum vitiosos humores cum cordis palpitatio- ne, ac tremore: cuiusmodi mulieribus, maximo erit vsui decoctum maioris cha- momeli (quod simillimum abrotonis est)

B

T H E R A P I A

quod omne remediorum genus superat.

Item, Rec. conseruæ rosar. bugl. corticis citri conditi an. vnc. ij. coralij rubri drach. ij. ꝑ. margaritarum non perforatarum drach. j. ossis de corde cerui an. semidrach. myrobalanorum emblicarum conditarum, sacchari rosati recenter tabellati quartarium. i. vj. folia auri passularum mundat. vnc. j. fiat conditum, quo vtatur frequenter longè à cibo.

Quodd si tussis infestarit, & macilenta in dies magis ac magis euadat vt ferè fit in vrbanis, rusticis, & nutricibus in quadagesima superstitionis (circa eius enim finem agricolæ hîc & vinitores confecti penuria victus & labore longorum dierum miserabiliter moriuntur) mulier à cõdito sequenti mirũ in modũ iuuabitur.

Rec. cõseruæ rosarum, radicis bugloss. conditi singul. vnc. j. ꝑ. corticis citri conditi vnc. j. passularum mundat. vnc. ij. pineorum mundat. in aqua rosarum infusorum semunc. amygdalarum dulcium drac. j. margaritarum non perforatarum scrup. ij. pulueris diairis. s. drach. ij. auri folia vj. sacchari albi quantum sufficit, fiat conditum, quo vtatur persæpe etiam non procul à cibo. Interea pectus oleo

amygdalarum dulcium & butyro recens-
ti non salito, mane suaviter illinatur, &
fugiat aërem frigidum.

Victus ratio grauidarum.

EO tempore victus ratio instituenda:
Imprimis cibis alatur enchymis, qui
& facile à natura conficiantur, &
probè nutriant, & sint pauci excrementi.
vitanda cruda omnia, & quæcūque sunt
humidiora, ex quibus succi multi crudi
maximè & visceri in corpore gigni pos-
sunt. Etenim mulieres quæ sunt humi-
diore temperamento ad abortus sunt
paratior. Itaque siccioribus & cibis &
aëre vtantur consulo: vitandi prorsus sunt
flatuosi cibi, & quicumque vrinas mouet.
Similiter & calidiores, vt pote qui inflam-
mationes & febres suscitare possunt.
Quare vitanda piperata, & id genus re-
liqua: plurimum obest generosum vinū.
Id verò vinum ex vsu fuerit, quod crassio-
ris saltem fuerit substantiæ pro ratione
& temperamento ventriculi & hepatis:
subtile enim nocet: idque diluendum a-
qua chalibeata pro facultate vini: nō sta-
tim primis epulis bibendum, sed postre-
mis tantum post nimirum liberaliorem
ciborum vsum. Abstinentum à forti, vio-

T H E R A P I A

lento & immoderato exercitio donec partus proximus fuerit: Interea cauendum à tussi, ira, zelotypia, externo amore, clamore, superflua venere. Statim à cibo decumbendum per horam nec tunc dormiendum est: quies enim illa à cibo efficit, vt fœtus quietior cibum assumat, nec ciborum pondere grauabitur, quia potius robustior euadet. Omnia animi pathemata animi mediocriter ferenda: Nam animi motus fortiores non solum vtero gestatibus mulieribus, verum etiam omnibus quibus noxam maximam adferunt. At cum iam mulier nonum attigerit, & aliquot iam dies in eo ipsa morata fuerit, poterit tunc emplastra relinquere, & sese paulatim exercitio exponere non intermisso tamēta balneorū vsu: ob id ambulationes leues primis diebus cōferēt ante cibum, potissimū duodecim noni mensis primis dieb⁹, quę post duodecimū ipsum diem augeri poterunt, & validiores fieri: tandē cum proximē expectabitur & sperabitur partus, fortius proderit exercitiū, sicque tribus aut quatuor dieb⁹ ante partum frequenti & reperito ascensu, & delectu iuuabitur plurimū. Choreis quoq; medicribus tunc delectari: præstabunt

hæ exercitationes paulò vehementiores
 ut fœtus minori cum molestia in lucem
 prodeat, & ipse partus facilius fiat: confe-
 rent tunc plurimum diuretica, similiter &
 cibi cinnamomo & croco cōditi. Post de-
 cimum quintum diem noni mensis obli-
 natur pudēdum muliebri butyro recen-
 ti, vel axungia capi, vel oleo amygdalarū
 dulcium, ut facilius pateat exitus fœtui
 ex utero. Solent enim iuenculæ mulie-
 res à maiori fœtu plurimum in pariendo
 affligi, & sæpenumero in partu laborioso
 & difficili animam agere ac emori: qua
 de re non satis mirari subit, quòd tam te-
 merè ineamtur hac tempestate matrimo-
 nia, unde infinita multitudo pauperum,
 quos ne saxa quidem & rupes aratæ tol-
 lere possunt: lege cautum esse oporteret
 ne ante tempus matrimonia contrahe-
 rentur, & artium expertes vitam celi-
 bem ducerent (quamvis nullus est vicus
 qui non aleret suos, si non essent voragi-
 nes) huic homunciones, pigmæi & id ge-
 nus hominum monstra, & vitæ breuioris
 quàm auorum: Partui proximas non alio
 vestimenti genere indui oportet quam
 pallio, ut factitare solent Scoticæ mulie-
 res quæ fœtum edunt sine obstetricibus,

T H E R A P I A

neque coarctari thorarico indumento, quod ob id à maioribus breuissimum fuit præcisum, vt longè latèque crescenti embryoni pareat vterus: sed ex amore, iuncea corporis, planos, varros, gibbosos, & imperfecta enituntur corpora. Apud Scotos nulli nascuntur vitiosi: sed lasciuia eò venit impudentiæ, vt quiduis malint quàm cōcubitus inducias. Quam ob rem abortiunt aut intereunt, inuitis artificijs omnibus medicorum, causa in promptu est, effæta est harum natura, & ideo vix feres opem his remediis.

Rec. bismaluæ cū rad. M. i. maluæ, chamomeli, anethi an. m. i. apij m. β. Lauandulæ m. i. β. seminis lini vnc. 2. seminis fœnugræci, fœniculi an. vnc. i. fiat decoctio in aqua sufficienti, in qua sedeat quotidie per mediam horam, Octo diebus continuis, manè & serò: abstergantur postea pāno lineo & vngantur sequenti vnguento.

Rec. olei amygdalarum dulcium liliorum an. vnc. i. β. pinguedinis gallinæ semunc. mucag. seminis althææ drac. 2. olei seminis lini vnc. i. misce fiat litus, quo illinatur ab vmbilico ad pubem, illinantur etiam renes & lumbi mane: A litu, illa su-

mat vitellum oui cum pauco cinnamomo loco salis, postea bibat modicum vini albi aut hippocratici si hyems adsit: perseueret in balneo, litu, & vnctione per octo dies integros, quibus exactis ad valentiora est transeundum. Nam à leuioribus est inchoandum, fiant igitur quæ sequuntur ad horam partus vsque.

Rec. maluæ, althææ cum radicibus an. m. ij. adianthi parietariæ arthemisiæ, lauendulæ, foliorum lini, si haberi possunt an. m. i. foliorum lauri m. ss. seminis lini & fœnugræci an. quart. i. florum chamomeli meliloti an. m. ss. fiat decoctio in qua sedeat mane ad vmbilicū vsque abstergetur postea & vngatur vnguento sequenti.

Rec. olei de semine lini vnc. ij. ss. olei amygdalarum dulcium vnc. i. mucag. ficuum cum aqua arthemisiæ extractæ, butyri recentis sine sale an. vnc. i. medulæ cruris vituli & pinguedinis gallinæ an. semunciam, fiat linimentum quo vngantur renes & lūbi ab vmbilico ad vsque pubē, tegantur postea optimè pannis calidis & quiescant: vngatur etiam pudendum, & loci præscripto oleo seminis lini: sorbeat

B iij

THERAPIA

postea Iusculum pulli cum oui luteo, cin-
namomo & croco, potissimum ante ci-
bum: tertio aut quarto ante partum die
postquam lora & vincta uerit, utatur se-
quenti puluere.

Rec. Cinnamomi electi debitè mun-
dati sesquidrac. peucedani drac. i. fiat pul-
uis sumat script. i. cum ouo sorbili, bibat
modicum vini albi. Si displiceant tabellæ,
quibus superioribus mensibus vsa est, se-
quentibus uti poterit eo maximè tempo-
re quo lauatur & vngitur: quibus assum-
ptis bibet modicum vini hippocratici, si
aëris conditio frigida fuerit: alioqui vini
albi. Quod si videatur partui proxima, re-
peretur vinum aqua infusionis seminis
lini.

Rec. Cinnamomi electi debitè pur-
gati drac. i. s. corticis cassiæ fistulæ script.
4. myrrhæ script. 2. conseruæ capillo-
rum veneris drac. 2. sacchari albi in a-
qua sabinæ dissoluti, aut arthemisiæ
quantum sufficit, formentur tabellæ in-
auratæ: assumat tabellam i. inaura-
tam post vñctionem, horis duabus an-
te cibum: Si non arrideant tabellæ &
malit opiatam, utatur sequenti, tempesta-
te frigidiorē.

Rec. Myrrhæ castorei an. drac. i. ss .
 storacis calaminthæ drac. i. cinnamomi
 electi script. 4. labinae drac. i. cum
 melle fiat electuarium, assumat quoti-
 die mane cum instat pariendi tempus,
 bibat insuper vini modicum: Sic re-
 genda est vsque ad tempus pariendi.

Vt regenda parturientes.

CVM autem à parturiendi labori-
 bus vexari cœperit, aduocanda ob-
 stetrux prudens & in ea arte apprime
 edocta. (hæc enim ars viros dedecet)
 quæ mulieri lectum ad id compositum
 & idoneum, & in eo mulieris situm
 pro vsu & arbitrio adaptabit, aut pro
 regione & consuetudine.

Gallicanæ ad focum in paruo strato
 collocant & cæteris melius: quæ prius-
 quam pudendo manus admoueat eis
 oleo de semine lini aut liliorum, aut
 amygdalarum dulcium litum parabit.
 Sed pudendum sit adaperit prius &
 foras ripæ summopere promineant, os
 pubis interim totumque pudendum iis-
 dem oleis illinat, & coxæ aquilæ lapi-

T H E R A P I A

dem alligabit, & sub vtroque pede polipodium quercinum admouendum curabit: quod statim à partu est auferendum, vt & ipse lapis. postea si cruciatus diuturni & violenti fuerint, viriumque appareat imbecillitas, quæ solet à maximis doloribus excitari, ouum forbile cum puluere præscriptarum tabellarum, aut drac. i. opiatæ supradictæ optimo erit ex vfu. fit aliquando difficilis partus cum quicquid in vtero continetur serosa recrementa, aut aquæ, aut cuiusdè substantiæ multo ante fœtum tēpore excernantur: & tum viæ sicciore parturientis & rugosæ redditæ difficiliore exhibent exitum: hæc si contigerint ita succurrendum erit.

Rec. bismal cum radice m. i. arthemif. sabinæ an. m. ss. sem. lini fœnug. an. vnc. 4. caricarum semunc. fiat decoctio cuius accipe quart. i. olei de semine lini vnc. 2. moschi granum. i. iniice in collum vteri ita facilius fiet transitus, idque repetendū sæpissimè.

Rec. butyri recētis sine sale in aqua arthemisię loti vnc. 2. mucag. seminis brassicę rubrę mucag. ficuum & seminis altheę cum aqua sabinæ extractæ an. semunc.

fiat linimentum quo frequēter vteri col-
lum obstetrix illinat: & in ipso puerperij
labore assumat puluerem qui sequitur,
parturiens.

Rec. Cinnamomi electi corticis cassiæ
fistularis an. script. 4. croci script. 1. fiat
puluis subtilissimus: capiat drac. 1. cum vi-
no albo aut aqua arthemisię calidè. Aut
eum qui sequitur, se malit.

Recip. Corticis cassię fistularis di-
ctamni an. drac. 1. cinnamomi script.
4. sacchari albi ad pondus omnium fiat
puluis subtilissimus, sumat script. 4. cum
decoctione seminis lini, sic enim celerior
fit partus & cum minori educitur mole-
stia.

At vbi difficilis supra modū fuerit par-
tus & parturiens ex pręscriptis non iu-
uatur, nec parit obstetrix, sequēti vnguēto
manus suas inungat.

Rec. olei de semine lini vnc. 1. 1/2. olei de
castoreo semunc. Gallię moschatę semi-
scrup. ladani script. 1. fiat Linimentū quo
obstetrix frequenter vteri collum illi-
nat.

Interim prouocetur sternutamen-
tum puluere piperis, aut Ellebori albi
(quem circulatores appellant & circum-

THERAPIA

ferunt in seminiolis & coriolis, pulcrem
d'Orbus corrupto vocabulo) in nares
immissio: pariter & lapis Aëthes coxę si-
nistre alligatus fertur accelerare par-
tum.

Si huiusmodi auxiliis non iuuatur
puerpera, ad ea que sequuntur transun-
dum est.

Rec croci quantum sufficit ad confi-
ciendum pessum cum succo porri in-
uolue panno lineo subtili & fiat pessus,
qui coxę alligatus in collum vteri im-
mittatur. vel,

Rec. corticis raphani semunc. mercu-
rialis mß. cassiæ lignę subtiliter pulue-
rata drach. i. succi sabinæ semunc cro-
ci script. i. hæc omnia optimè confusa &
panno lineo inuoluta, in vteri collum im-
pone: Optimum est & quod sequitur.

Rec. radicem ciclamini: Ea collo vte-
ri admota statim partum educit, debet
coxæ alligari & statim à partu auferri.
Franciscani quidam pomum colocynthi-
dos præferunt, non verentes adducere in
discrimen vitæ matres. Aliud

Arthemisia cum vino albo cocta & cõ-
tusa ventri admota partium faciliorem
efficit: Aliud

P V E R P E R A R V M. 15

Satureia trita ventri calidè apposita, foetum expellere fertur etiam si mortuus esset.

Si serpentis spolio mulier cingatur statim parit.

Semen peoniae perfectè maturum subtiliter pulueratum & cum oleo chamomelino in linimenti formam redactū maximum adfert præsidium, si eo parturiens circa renes, lumbos, os, uteri & collum illinatur: nam facilem partum facit & cum paucis doloribus.

Sufficus ex oculo piscis saliti aut ungula equina, aut asinina, foetum & secundas educit. Cucurbitula parturiētis renibus ad mora partum accelerat quæ statim à partu auferenda.

Cor è gallina adhuc viuento extractum & dextræ coxæ alligatum partum accelerat: sed ad secundas quampenitissimè immittat digitos obstetrix, nihil secreti prius.

Lini semē cum aqua sabinæ, aut arthemisiæ aut pulegij regalis aut vino albo impositum, aut si in eius decocto mulier sedeat foetum sine molestia educit.

Tripherae magnæ sine opio semune. succi vitis albæ drach. 2. succi mercuria

T H E R A P I A

lis drach. 2. fiat pessus qui coxæ alligatus in collum] vteri indatur: fœtum iam diu mortuum & secundas extrahit.

Pessus ex condiso quiduis educit. Est autem condisum radix saponariæ. Sunt etiam suffitus præstantissimi quidam id hos effectus vt ex ladano, partum facili-
tât: idem facit ex stercore columbarum aut cati: Qui sequitur vtilissimus.

Rec. cinnamomi, aloës crudæ an. mos. ambrae an. gra. 2. concassentur fiat suffi-
tus: quod si mulier diutius in co perma-
neat bibat quod sequitur.

Rec. corticis cassiæ fistularis concassa-
tæ sesquiunc. cicerum rubrorum p. β. bul-
liant tempestate frigidiorē in vino albo,
æstate vero in aqua ad consumptionem
medietatis: factæ colaturæ adde cinna-
momi electi subtiliter puluerati semi-
drac. croci grana vj. fiat potio qua assum-
pta irritetur ad sternutamenta: his subsi-
diis si non prodit fœtus, certo scias nō so-
lum periclitari matrē sed & fœtum: qua-
re semper habenda est virium ratio quæ
non aliter quàm cibis optimis vt decocto
capi, aut eiusdē expressione, aut ouo sor-
bili aut vino reparari possunt & conser-
uari: Admouenda semper obstetrix, quæ

nihil nisi cū natura moliri debet: vt enim februm paroxismi nō sunt penes nos nec arbitrium nostrū, sic nec penes puerperas labores, vulgò horæ, ita dictæ quod recurrant certis interuallis: Quando manu opus est: rem totam chirurgi complures tradiderunt & docuerunt inter quos doctissimè scripsit D. Ambrosius Parçus, cuius laborib⁹ & vigiliis adiuti externis carere possunt chirurgi. Sed de his satis superque: nolo quæ ab aliis celebrata sunt cōcinare: pudeat inquam pudeat non experta in lucem proferre in generis hominum pernitiem.

Vt regenda puerpera.

VBi autem puer prodierit in lucem, & secundæ eductæ sunt, hæ adhuc calidæ, sunt citissimè puerperæ vmbilico apponendæ, quibus sublati, inuoluēda quoque puerpera, potissimum secundum renes & ventrem totum pelle arietina è viuo adhuc recens & presenter extracta. Quod hætenus non animaduersum est etiam si multi ex recentioribus de gyneciis scripserunt: licet autem puerpera perbellè suo fœtu & secundinis liberata sit, noui tamen cruciatus ac dolores quādo-

THERAPIA

que suboriuntur, qui alterius partus labores esse videtur, quos sæpenumero pernicioſa ſyncope comitatur: his ego cum plerumque interfuiſſem eorumque vehementiam ac magnitudinem diligentiffimè obſeruafſem, noſtrā artem prope his inutilem indicaui, vnicum nobis perſugium in obſtetrice relictum fuit, quæ ſimulatque manum in pudendum indidiſſet, interdum concreti ſanguinis ferme libras tres eduxit, interdū maſſam velut carneam nō abſimilem molæ in vtero reſectæ (ſæpe cū fœtu & molâ ineſt in vtero) cuius ſymptomatis cauſam mihi inquirenti, non alia videtur quam facultas expulſrix laſſata ac penè proſtrata laborū priorum diuturnitate: Itaque vide quanta ars medica indigeat animaduerſione & experientia, cum à quibus cauſis debeas petere indicationē, in hac re vix pronūcies. Eſt quoque obſervatione dignū vnā cum fœtu vt nunc nuper dixi, nos frequentiffime molam vidiffē & ſuſſocatione ab vtero prægnantes & puerperas (ſunt etenim hæ ſalaciſſimæ) non parum leniter affici.

Prognſticorū de fœtu in vtero.

Non placeat hīc repetere quæ periculis de fœtu in vtero contento præſtaxant

runt, dicā tamē me prēnouisse, an masculus an femella gestaretur, ex tumescentibus & nigricantibus in alterutro inguine venis, (quod relatu collegarum disci honestē potest) sed ab vmbilico aulicę ocys-
simē certum testimonium exigunt, obser-
uarunt quoque in ea re lunę cursum pru-
dētes matronę quod his verbis sequitur.

Si luna crescente parit. partus maris alter,

Eius decursu virginis ortus erit.

Soluetur hic quamuis pręter propositū de numero mensū quęstio in hūc modū.

De partu certatur lis à mensibus orta est,

Solis, vel phœbes, aut vtriusque simul.

Vrinarū inspectione abuti ad pręsen-
tiendum, conceperit ne mulier an non,
impostorum est, nō medicorum licet per-
multi mugas in id genus cognitionis &
cautiones scripserint. Hoc etiā nec sem-
per nec plerumque aqua mulsa Hippo-
cratis indicauit.

*Victus ratio puerpera & pueri
recens nati.*

Quibusdā sex horas tantum quibus-
dam verò diem integrū quiescere
conuenit, nonnullę cum illa pelle arietina
degunt absque somno, absque motu,

C

T H E R A P I A

absque luce, clausis fenestris, in temperato aëre, aut calido, pannis bene recte seruantur: has si tormina exagitāt & excruciant. abstineāt à vino per triduum, idem ipsum faciendum si copia lactis molesta sit. Simulatque puer editus est, hunc obstetrix aqua tepida abluat, illique ante omnia mithridatij aut theriacæ aliquantulum hyeme per se, æstate vero cum pari portione cōseruæ rosarum, aut buglossi transglutiendum exhibeat, illudque tam diu cum digito in eius ore detineat donec transglutitum videatur. Et si præcesserit partus difficilis & iam diu puerpera à cibo abstinerit exhibēdum est capi decoctum aut aliud quidpiā quod celeriter & probe nutriat.

Tormina post partum.

QVoniam autem solet, quæ recēs peperit laboribus, & grauissimis fatigari torminibus ante cibos præstabit sequentibus vti pulueribus.

Rec. consol. mai. siccæ drac. i. nucl. persic. nucis moschatæ ana drach. 2. carabæ drac. i. ambre griseæ script. i. fiat puluis subtilissimus sumat drac. i. cū vino albo

aut aqua arthemisiæ aut ouo sorbili si
absit febris, vel cū iusculo pulli si adsit. vel

Rec. nucleorū daetyl. persic. ana drac. 1.
β. nucis moschatae script. 4. pulueris dia-
marg. calidi drac. 2. anisi conditi drac. 1.
cinnamomi mundati script. 2. croci semi-
script. sacchari ad pōdus: fiat puluis sub-
tilissimus, sumat drac. 2. cū vino albo bis
aut ter in die si vrgeant dolores.

Rec. anisi conditi drac. 1. β. nucis mosch.
cornu cerui vsti ana script. 4. nucleorum
daetyl. drac. 1. β. ligni aloes, cinnam. ana
script. 2. fiat puluis subtilissimus, detur
drac. 1. cū vino albo calido, aut vini hip-
pocratici vnc. 2. à partu si nulla sit febris.
Aut Rec. lauēdulæ semunc. bulliat vñico
feruore in vino calido, bibat vnc. 3. aut

Rec. pulueris nucleorū daetyl. & ligni
aloes ana vnc. 1. rad. cōsol. mai. drac. 1. β.
succini script. 2. cinnam. drac. 1. fiat puluis
subtilissimus sumat drac. 1. cum vino cali-
do: si vero augeantur tormina & his non
cedant remediis, tunc ventri sunt hęc ad-
mouenda.

Rec. vitellos xij. ouorum sub prunis
coctorū pulueris scēnug & sem. lini ana
vnc. 1. β. florū chamom. melil. aneth. ana
drac. 2. concoquantur in oleo chamom.

THERAPIA

donec reducantur ad formam vnguenti applicetur ventri calidè, auferatur ante refrigerationem & iteretur frequenter.

Rec. florum chamomeli anethi melil. rorismar. ana. p. j. sem. anisi fœnic. cumini fœnug. sem lini an. drac. 2. fiat decoctio in pari portione vini & aquæ fiat cataplasma ventri.

Pudendi muliebris læsi à partu curatio.

NEc negligendum est pudendum quod in difficili partu maximè offenditur & læditur cui statim à puerperio admouendum est quod sequitur.

Rec. albumina duorum ouorum, olei hyperici vnc. i. ss. olei myrtillorū semūc. cum stupis canabinis applicetur labiis pudendi, cauendum tamen ne collum vteri attingat, nam purgationes muliebres sisteret, sequenti die fiet pudendo fomentum sequens.

Rec. vini & aquæ an. lib. s. florum rosarū rub. & hyperici ana p. 2. fiat decoctio ex qua fiat fomentum pudendo superpositis præscriptis stupis: supra scripta fiant primo & secundo die: à tertio verò ad vsque nonum fiat quod sequitur.

Rec. vini albi lib. 1. aquæ lib. f. myrrhæ
drac. 2. cumini script. 4. aluminis drac. 1.
s. acinorum à passulis extractorum drac.
2. corticum granatorum drac. 2. florum
rosarum rubrarum p. 2. fiat decoctio, qua
foueto labra pudendi semel in die ad no-
num vsque diem, deinde vngantur labia
pudendi hoc vnguento.

Rec. olei hyperici vnc. 1. s. spermatis
ceti drac. 3. cum cera alba fiat vnguētum
quo vngatur vt scriptum est.

Ablata igitur arietina pelle vngendus
est venter totus isto vnguento.

Supponenda tela eo modo parata quo
postea describetur, quam ad octauum à
partu diem perpetuo deferet ventre fa-
sciis aptissimè vincto.

Rec. spermatis ceti drac. 2. olei amygd.
dule chamom. hyperici ana vnc. 1. s. seui
ceruini vnc. 1. olei myrtil. semunc. croci
script. 1. fiat linimentum quo vngatur vē-
ter calidè quotidie superposita tela quæ
hic describitur.

Rec. ceræ nonæ quart. 1. spermatis ceti
vnc. 1. terebenthinæ in aqua rosarum non
segniter lotæ drac. 2. s. olei amygd. dulc.
& hyperici an vnc. 1 croci script. 1 bulliāt
omnia deinde infunde telam ex canabe

THERAPIA

ad magnitudinem ventris superponatur
ventri post vnctionem post diem octauū:
ferenda ea quæ sequitur per totum puer-
perij spatium & decubitum.

Rec. olei myrtill. hyperici ana vnc. i. ss.
olei anethi vnc. i. spermatis ceti drac. 2.
axungię ceruinæ vnc. i. ss. cerę albę quar-
tarium, bulliant addendo in fine deco-
ctionis croci script. i. cū aufertur ab igne
imponere telam canabinā quę strenuē ma-
nibus cōfricta & polita deferatur per to-
tum decubitus tempus.

Quādo post partum, torminibus vterus
malè affectus est & ad eum ab vniuerso
corpore humores defluunt, & qui iam in
eo delituerunt commoti ita vterum malè
afficiūt, vt à sua sede dimoueri videatur,
statim ablata pelle arietina, sub vmbilico
admouēdum est emplastrum ex galbano
in cuius medio aliquid gallię moschatę
aut moschi inferendum est: verendum ta-
men ne odor ad nares vehatur: eo auxi-
lio solet vterus in pristinum recurrere sta-
tum, & minus torqueri: Priusquā tela
postremò descripta ventri admoueat,ur,
iuuabit plurimum vētrem totum sequen-
ti vnguento perfricare.

Rec. olei hyper. cham. anethi ana vnc. i.

olei mastich. vnc. i. *ss.* olei mirtill. vnc. i.
 spermatis ceti drac. 2. seui renū hirci drac.
 i. *ss.* axungie ceruinę vnc. i. croci script. i.
 cere quantum sufficit fiat vnguentum
 quo vngatur venter puerperę ab octauo
 ad finem vsque decubitus : deinde super-
 ponat superscriptam telam, interim ven-
 ter totus fasciis & pannis lineis mollibus
 leniter cogatur ne maior fiat quàm
 par sit.

Mammiarum curatio.

STatim etiā post pellis arietinę abla-
 tionem, habenda est ratio mamma-
 rum : idque fieri debet horis ad sum-
 mum sex : à partu, primo igitur illinantur
 hoc vnguento, non neglecta semper alui
 procuratione quę prestari potest enema-
 tibus, nam mulier grauida & puerpera,
 cloaca, & immensum stagnum est.

Rec. olei ros. mirtill. an. vnc. i. *ss.* aceti
 drac. 3. misce vnge mamas calidè bis aut
 ter primo die, secundo die post illitum as-
 perge illas puluere myrtill. & superponi-
 to emplastrum sequens.

Rec. mastich drac. 2. nucis mosch. drac.
 i. nucis cupressi script. 4. boli armeni ter-
 rę sigill. ana drac. 2. sanguinis drac. script.

C iij

T H E R A P I A

4. mirtill. balauft. ana drac. 1. ſs. pulu.
 iſcos florēt. drac. 2. olei. mirtill. vnc. 2. olei
 amygd. dulc. vnc. 1. ſs. terebinth. vnc. 1.
 cerę nouę quantum ſufficit: fiat empla-
 ſtrum quod vtrique mamme pro earum
 magnitudine paretur: fiant ex eodem alia
 duo oblonga quę ſub mammis à primo
 partus die admoueantur. Prohibent enim
 ne ab vtero ad mammas feratur ſanguis
 & lac gignatur: ferenda ſunt hæc empla-
 ſtra ad tēpus vſque purgationis perfectę
 & donec ſui puerperij muliebria omnino
 ceſſant. Interim non congregiantur cum
 viris, nec cū leis veneris triūphum agant.

Balneorum ratio pro puerperis.

Postquàm vero perfectè purgata vi-
 debitur, nihilque eorum deerit quę
 ſolent huic affectui prodeſſe & iam tran-
 ſierit trium hebdomadum tempus & ſpa-
 tium, fueritque integrè confirmata pri-
 ſtinisq; viribus reſtituta, nulla febris
 ſuſpirio, nulla in viſceribus obſtructio,
 nec aliud ſuperuenerit ſymptoma, quod
 balneorum vſum poſſit impedire præ-
 miſſa euacuatione humorum qui in e-
 nixa viſi fuerint redundare, cogitandum
 erit de ingrediendis balneis ad eluendas

sordes derelictas tum à præscriptis vngu-
entis & litibus, tum à muliebribus eva-
cuationibus, adde quod balneis interna
viscera à puerperij laboribus distenta re-
stituuntur pistrinæ valetudini, curisque
erugatus, politur, seuigatur, & mollescit,
quod mulieres exoptât: quamquam Ita-
læ ac Hispanæ mulieres nullo modo bal-
neis utantur.

Ingredienda igitur balnea sunt tribus
diebus continuis ante cibos, ventre ab
excrementis repurgato vi naturæ, aut
arte. Eaque ab initio tepida sint in quibus
initio paululum immorandum erit, illisque
paulatim assuescendum. Secundo die diu-
tius in balneo immorandum erit, illudque
parandum calidius, calidiusque toleran-
dum: Tertio autem die ferendum bal-
neum ad lassitudinem usque & ab egres-
su balnei lecto se committendum. Sumat
interea si velit à balneo aliquantulum se-
quentis confectionis.

Rec. confervæ ros. buglo. corticis ci-
tri conditi. an. vnc. 2. triphæræ magnæ si-
ue opio script. 2. sumat egrediens bal-
neum drach. 2.

Non commensationibus utendum in
balneis, vel statim post, ut solent bibe-

T H E R A P I A

culæ mulierculæ & obstetrices : nec per totum diem lasciuiendum in balneo , vt plerisque mos est. Non enim omnibus confert balneum.

Sunt autem variæ balneorum parandorum formæ , nam pro temporum mutatione balnea parari poterunt & mutari. Æstate igitur poterunt in hunc modum parari : Impleatur labrum vel dolium aqua fluuiatili lymphida , cui addes vini albi optimi & odoriferi partem vnde decimā : Relinquatur per duos dies , postea ferueāt cum arthemisiæ , maioranæ , agrimonix , pulegij an. M. j. & inter feruendum pluries extingatur ferrum caudens : sub decoctionis finem adde rosarum rubrarum vnc. 3. florum chamom. melil. anethi. an. vnc. 1. facta colatura , fiat balneum primum , à quo egressa sumat confectionis præscriptæ drach. 2. deinde sudet sudore deterso & toto corpore ad naturalem reducto habitum , sumat , cibū euchymum , & viuat læta , caueat à frigidiorē aëre. Reseruabitur aqua primi balnei pro secundo balneo. verum hæc erunt addēda.

Rec. farinæ fab. & auenç. an. lib. ij. β. farinæ orobi lib. j. farinæ lupinorum lib. β. farinæ gland. lib. j. aluminis cocti alumi-

nis rochæ vnc. 1. ß. salis vnc. 2. caryophilorum nucis Moschatae an. drac. 1. contendantur omnia fiat sacculus qui in aqua primi balnei ferueat, & omnia simul agitentur diutius donec albescat tota aqua, & ita paratum balneum secundo ingrediatur.

Addere poteris sacculo granorum tinctorum vnc. 4. in hoc diutius immoretur quàm in primo, & à balneo sumat similiter drac. 2. confectionis præscriptæ. Eodem pacto concinabitur tertium balneum, velatur labrum pro arbitrio: Bassinica mulieres affabrè facta habent instrumenta ad id constructa, quæ capellam vulgò nuncupant. At hyberno tempore, ita fiat balneum. Hauriatur aqua fluuiatilis munda cum maiori quantitate vini quam per æstatem, in qua bulliant roris marini, mentha, maiorana, arthemisia, sabina, hederæ, terrestres singulorum m. 1. aluminis rochæ lib. s. granorum tinctorum vnc. 6. rosarum rubr. chamomeli, meliloti, anethi an. vnc. 2. farinæ orobi, lupinorum an. lib. 1. hæc omnia in sacculo ferueant addendo aquæ vitæ lib. 1. ß. fiat balneum vt præcedēs: in quo prius extingatur frequenter ferrum caudēs, dimissis balneis, per octo

THERAPIA

dies, postea fouebit fonticulum vt sequitur.

Recip. rosarum rubrarum p. i. myrrhæ drac. 2. scenanthi. m. β. mirrill. drac. 2 β. aluminis semunc. mastiches drac. 3. nucis moschatæ drac. 2. conterantur, ferueant in vino rubeo styptico, & fiat super pudendum fomentum bis in die calide. Sic enim restauratur uterus ad alios conceptus, & pudendum formam gratissimam recipiet. posthabitis & omissis fomentis quæ per octo dies fiunt, suffitus uterum roborans vt sequitur iuuabit.

Recip. ligni aloes crudi semunc. nucis moschatæ cupressi an. drac. 2. electri drac. i. conterantur, fiat suffitus quo utatur mane & serò in cathedra perforata.

Vel, Rec. corticis citri sicci, ligni aloes an. drac. 3. nucis moschatæ, nucis cupressi an. drac. 2. fiat puluis quo utatur vt præcedenti: Poterit etiam hoc fieri fomentum biduo post relictum balneum.

Rec. gallarum, nucis cupressi an. drac. 2. corticum malorum granatorum script. 4. rosarum semunc. scenanthi m. β. aluminis semunc. maioranæ m. i. thymi m. β. bulliant in vino styptico & foueto pudendum.

Tumor ventris à parte.

ET quoniam puerperis, nonnunquam
iam peractis quæ præscripta sunt, su-
per est magnitudo & tumor ventris, non
minor quam cum adhuc vtero gerebat,
aut ob flatus in eo ipso contentos, aut hu-
morum illuc decumbentium copiam: his
omnibus hæc ratio victus est insti-
tuenda.

Principio abstineat à cibis flatum gi-
gnentibus, & cibum parcius assumat &
purgetur prout videbuntur humores exū-
dare. Præterea admouenda hæc erunt
ventri.

Rec. sicum lib. i. farinæ hordei & fa-
barum an. semunc. farinæ orizæ vnc. 2.
gallatum, nucis cupressi an. drac. i. ma-
stiches drac. 2. seminis fœniculi drac. bul-
liant omnia in aqua fabrorum ferrario-
rum, aut in qua frequenter sit extinctum
caudēs ferrum donec spissum euadat de-
coctum & cum panno lino ventri calide
admoueatur, & fasciis ligetur per viginti
quattuor dies.

Post balneum, ventri & mammis vt in
pistrinum reducantur habitum sunt ista
admouenda.

T H E R A P I A

Rec. farina fabarum orizæ, glandium, amygdalarum, singulorum vnc. 2. lateris puluerati vnc. 1. β. boli armeni drac. 2. sanguinis draconis drac. 1. nucum cupressi semunc. granorum tinctorum drac. 3. gallarum semunc. olei myrtillorum vnc. 6. aquarum mespillorum & prunorum syluestrium an. lib. 1. aquæ rosarum lib. 1. β. decoquantur ad crassitiem fiat puls quæ vëtri & mammis adponatur calidè. Aqua stillatitia florum citriorum vulgo de naphæ dicitur, per se deabus terrestribus summopere commendatur, præterquam quod cætera postponit, facit etiã ad brachiarum irritamenta puluis scorpij cum moscho ad phyltron.

Rec. aquæ glandium aquæ sorborum syluestrium vel non maturorum perfectè. (tunc enim nihil astrictionis habet) aquæ prunellorum agrestium, aquæ caudæ equinæ quantum sufficit, aut ex eis nonnullæ quæ satis sint ad hæc legendæ, aquæ saluæ, aquæ vince peruinæ an. vnc. 3. farine fabarum vnc. 4. farine orizæ vnc. 2. boli armeni vnc. 3. aluminis vnc. 2. aluminis glacialis vnc. 1. β. sanguinis draconis semunc. lateris pululati vnc. 3. coquantur ad spissitudinem pultis ad nouæ ventri &

mammis, addere poteris cum iam cocta erunt albumina. vi. ouorum: & ne prescriptorum frigiditate offendantur pectus & viscera interna addendum censeo ipsis mastiches drac. 2. nucis moschatae drac. 3. iris florentiae semunc.

Distillatum excellens, Quod à balneo mammis & ventri admouendum est, gratiusque quam praescripta: delicatis mulierculis tutum etiam erit post pulres co ventrem & mammas abluere, vidi ego ex linteis admotis calidis per plurimos dies & noctes lac euomi & maximam quandam conuulsionem excitari velut epileptico insultu.

Rec. gallarum nucum cupressi an. lib. β. aluminis drac. vi. holi armeni, lib. s. farinae glandium & fabarum veterum an. lib. β. albumina ouorum xii. lateris vsu puluerati lib. i. fiat puluis quem infunde per triduum. Nam quae astringunt terrestres & compactae sunt substantiae nec tam promptè facultates suas in liquoribus in quibus infunduntur relinquunt nec ab eis ita facile spoliantur, ut ea quae mediocres aut tenuis sint substantiae quare quae diutius macerantur ad usum sunt paratiora, & aptiora. Infundantur igitur

præordinata in aquis prunorum syluestrium, cornorum, mespillorum. Et si desunt aquę destillatę & quo tempore fieri nequeunt, sume fructus, aut arborum cortices, cornorum scilicet, mespillorum prunellorum syluestrium caudę equinę si reperiri possi: infunde per quatuor dies integros in aqua fabrorum ferrariorum in qua fuerit frequenter extinctum caudens ferrum, addendo aceti rosati lib. ꝑ. postquam infusa fuerunt omnia distillentur in alembico plumbeo lento igne, facta distillatione, reserua quod fluxit in vas vitreum subiectum, cui adde mastiches ꝑnc. 1. ꝑ. sanguinis draconis drac. 2. fiat pulvis subtilissimus qui misceatur aquę destillatę exponatur soli æstiuo dies decem. Alia distillatio pro arbitrio poterit commutari in hunc modum.

Rece: prunellorum syluestrium cornorum, mespillorum, si desunt fructus siue cortices arborum an. lib. 1. florum rosarum agrestium, rosarum rubrarum cum suis cupis an. ꝑnc. 1. ouorum albumina sex lateris vsti puluerati ꝑncias 4. infunde per duos dies tantum cum pari portione acori optimi & aquę fabrorum ferrariorum, fiant duę aut tres infusiones aceti
ratione

ratione suæ penetrationis: distilla omnia in Alambico plumbeo lento igne: adde aquæ iam distillatæ, mastiches, sanguinis draconis, boli armeni an. drac. i. β . ex quibus fiat pulvis subtilissimus qui in distillatâ iniiciatur aquâ & ante vsum æstivo soli decem dies exponatur.

Myrrha sua facultate pudendum artius & solidius, si ea abluatur citra vteri noxam: ventrem illehis visceribus planum firmum & absque rugis reddit: efficit mammas, si grandiores & molliores fuerint duras compactas & minores illæso pectore, idque pro maximo in his rebus secreto habendum est.

Rec. caryophyl. nucis mosch. nucis cupressi ap. vnc. i. β . scenanthi vnc. 2. β . mastiches drac. 2. aluminis vnc. i. β . farine fabarû & gladium an. lib. i. terræ sigillatæ vnc. i. β . cornu cerui vsti vnc. i. tartari vnc. 2. mirtil. vnc. i. sanguinis draco. drac. 2. boli armeni lib. s. ireos florentiæ vnc. 2. fiat omnium pulvis qui infundatur in aquis sequentibus.

Rec. aquæ rosarum vnc. 2. aquæ prunorum sylvestrium & pomorum quercus aquæ mespillorum an. lib. i. aquæ fabrorum ferrariorum in qua extinctum sit

D

T H E R A P I A

candens ferrum lib. iij. acci ros. lib. β.
aluminis lib. i. gallar. drac. 2. litharg. auri
drac. i. β. nigellæ drac. i. benioni drach. 3.
ladani semunc. macis drac. 3. distillentur
omnia lento igne: bis in aut ter in hebdo-
mada vter est laudus & reliquæ partes,
quibus robore & astrictione opus est: aut
intinctus in eo liquore pñus lineus par-
tes eas donec exsiccatas fuerit tegat.

Aliud distillatū quod faciei, manibus, &
ventri admodū dealbat, lenit & deterget
& a rugis prohibet & viuidū reddit colorē.

Rec. florū alth. & mal. quātū licebit ha-
bere, præstat tamē plures alth. quā mal.
sint, distillētur in alēbico vitreo lēto igne:
distillatū lōge præstātū esset ex solis alth.
floribus: illius aquæ sume lib. ij. aquæ ro-
sar. quartariū vnū, limones duos remota
exteriore. cute minutim incisos, prunorū
sylv. ante perfectā maturationē lib. i. in-
funde omnia, duos dies in aqua distilla-
tionis florū alth. præscripta. Iterū distilla
lento igne in alēbico vitreo: aut ex sola
aqua extracta ex floribus alth, in qua in-
funde pruna sylv. immatura duos dies, atq;
iterū distilla alēbico vitreo: deterget deal-
bat, lenit cutē mirū in modū hoc distilla-
tū, nec eo reperies præstātius prius tamen
abluenda cutis aqua, in qua infusa fuerit

mica panis albi nocte tota. Aliud distill.
quod viuidū colorē efficit, cutē leuit, eru-
gat, lentigines faciei delet. Rec. casei re-
center facti sine sale lib. i. β. carnes vnius
capi iuuenis abiectis omnibus ossibus &
intestinis, minutim incisas, oua decē recē-
tia cū suis restis confRACTA, aquæ rosa. lib.
β. farinæ orobi & lupinorū an. vnc. i. β. a-
migd. dulciū mūdatarū & pistarū, vnc. 4.
limones quatuor remota exteriori pelli-
cula minutim cōcisos, limaces rubr. quæ
in syluis reperiuntur num. xxiiij. micæ
panis albi lib. β. omnia cōfundātur & di-
stillētur in alēbico vitreo lēto igne: nō est
parui facienda huius aquæ vis: nihil à no-
bis hactenus visum est quod magis faciē
adornet & reddat formosiorē absque vl-
la noxa. Aliud distillatum quod cutē ter-
get, mundā limpidāque reddit, & maximè
quæ natura sunt aspera, necnon dealbat.

Rec. micā panis albi in succo limonum
infusi, mellis crudi quart. i. oua recētia vj.
cū suis corticibus cōfracta, limaces rubr.
sex, micam panis aliā ab ea quæ in succo
limonū infusa est, in fundo alēbici positā,
aquæ rosa. quart. i. distilletur: facies prius
deterfa & a squalore depurata hac aqua
lauetur:

F I N I S.

D ij

THERAPIA RECENS
NATORVM: EX EVCHA-
rio Rhodione.

Postquam natus est infans,
statim vmbilicus resecan-
dus, spatio tres latos digi-
tos in longū à corpore reli-
cto, atque ita obligandus
est, vt etiam Auicenna scribit. Parti dein-
de extremæ vbi resectus est inspergendus
pulus ex bolo armena & sanguine dra-
conis, sarcocolla, myrrha & cymino, sin-
gulis pari pondere contritis, inspersusq;
lana oliuo intincta, & humectata, ne de-
cidat, obligari debet: Tametsi alij vmbi-
licum tres digitos à corpore relictum
primū religare, ac deinde præsecare
iubent.

*Præsa-
gia ex
vmbilico
infantis.*

Præterea sunt qui dicant perinde vt
longitudo vmbilici resecti relinquitur,
ita & linguam in masculo breuiorem aut
longiorem fore. Auicenna quoque de
vmbilico, præsagia quædam capit. Nam
mulier, cum primū parum ædedit, vmbi-
licus infantis inspicere debet, inquit, qui si
in parte qua corpori proximus est, rugas

seu sinus quosdam non habet, mulieri *Sterili-*
deinceps sterilitatem portendit. *Contrà* *tas.*
autem, si rugas siue nodos quosdam o-
stendit, tot partus ac liberos matri pro-
mittit, quot numero nodi seu rugæ in eo
deprehenduntur.

His alij addunt, rugas eas, si modico
inter se spacio distent, modica pariendi
interualla quoque significare: si longius,
lōgiore etiam temporis interuallo matrē
concepturam atque parituram esse.

Præterea rugas, si rufescunt, masculos
partus, si cādidiore sunt, fœminas signi-
ficare. Sed hæc de vmbilico, pro præsen-
ti argumento & loco satis est dixisse.

Cæterum vt vnde digressi sumus, eò *Vnctio*
reuertamur, postquam vmbilicus resect^{us} *infantis.*
atque obligatus est, totum quoque cor-
pus infantis oleo glandium perungi non
inutile erit, illud enim cutem confirmat,
& ceu munit, contra ea quæ foris lædere
aut offendere tenerā possent, qualia sunt,
fumi, frigora, & reliqua, quæ cū à par-
tu statim infantē contingūt, lædere solēt.

Post vnctionem lauari aqua tepida in- *Lotio in-*
fantem conuenit, narēsque digito, cuius *fantis.*
ungues præfecti sint, leniter aperiri atque
purgari debent.

Nec inutile erit, olei modicum in oculos instillari. Nec nō anus quoque infans contrectari à matre aut nutrice debet, quò citius ad egerendum alius prouocetur. Præcipuè autem à calore immodico, aut frigore custodiri debet.

*Vmbilici
procidē-
tia.*

Postquam autem vmbilici pars extans deciderit, id quod ferè post diem tertium aut quartum fieri solet, conspergi reliqua debent cinere, ex conchyliis quæ in paludibus aut lacubus passim reperiuntur, aut ex vngula vituli facto, aut etiam cinere plumbi probè cōtrito & vino temperato.

*Tracta-
tio in cu-
nis inno-
lusio.*

Præterea cum infans inuoluitur, & cunis imponitur, danda opera est, vt semper quam mollissimè eius membra tractentur, deinde vnūquodque membrum suo loco, & rectè, non confusè aut distortè illigetur, idque non semel vno die, sed sæpius faciendum est. Quemadmodum enim in seminariis arborum fit, perinde vt recta, aut cōtorta ducūtur, ita eandem formam adulta tenent: ita etiam infantibus accidit, qui si rectè & legitimè inuolucris suis obligantur, rectis membris, & recto corpore crescunt: sin curuati & cōtorti conuoluuntur, distortis atque incuruatis membris quoque adolescunt: itaq;

& oculi subinde extergendi sunt linteo quàm tenerrimo, aut serico, & explicāda, extendendāque brachia, & iuxta latera vtrinque infrà versus deducenda, vt rectà iacere cōsueſcant: vltra hæc, veſicam quoque interdum demulceri prodeſt, vt eo minore negocio vrinam mittat.

Et cū dormitum reponitur, imponenda capiti mitra, aut eius generis aliquid aliud eſt, collocarique in cunis eo loco debet, vbi nec frigus illi infeſtum, neque æſtus moleſtus eſſe poſſit: caput quoque paulò ſublimius reliquo corpore acclina- ri debet, totique ei, ſuſpenſa deſuper fa- ſcia, aut alia materia, vmbra inducenda eſt, ponendūque ita vt radij ſolis inter- diu, aut lunæ per noctem oculos non per- ſtringant. In vniuerſum autem curandū, vt omnia membra quàm rectiſſimè col- locentur, ne aut ceruix reflexa, aut tergū nimis elatum, aliāque alio modo diſtorta & incuruata reclinatur.

Porro lauari debet bis aut ter quotidie, ſemper à ſomno, & hoc hyeme aqua ca- *Quādin*
lida, æſtate verò tepida: nec longius in a- *infans*
qua retineri debet, quàm dum corpore *lauādus.*
incaleſcat, & rubicundus fieri occipiat: curandūque eſt, ne inter lauandū au-

D iij

T H E R A P I A

rib⁹ aquam recipiat, inutile enim hoc est & auditui damnosum. Postremò cùm è balneo recipitur, abstergendus & confo- uendus est linteis teneris ac molliter ca- lefactis, debérqae nutrix aut mater, aut quæcunque è balneo receptum, inuolu- tura est, primùm è gremio suo prouum inclinare, aut tergum leniter mulcere, deinde vt suprà diximus, inuoluere, inuo- luto autem guttam vnã & alteram in nares stillare, id enim visui prodest, atque ita tandem loco suo reponere.

*De lacte & nutrice, et quandiu infanti
mamma præbenda.*

*Lac ma-
tris.*

Cæterùm, quod ad alendũ infantem attinet, præcipuè prodest, si mater suo lacte infantem alat. Matris enim lac naturæ infantis & magis conuenit, ma- gisque proprium est, præterea plus nutri- mēti cōfert, propterea quòd parti⁹ in vte- ro dum fuit, eidem assuevit, eodemq; nu- tritus est. Ideòque infans iam magis illud ceu notum & consuetũ appetit. Denique matris lac infanti salubrius quoque est. Sufficit autem interdum bis aut ter infanti mammam præbere, vt Auicenna tradit. Quanquam vitandum est ne ab initio la-

At infantem obruamus: quod ita intelligi debet, ne eodem tempore longius lactando fastidium infanti ingeneremus. Multò enim satius est sæpe ac modicè lactare puerū, quàm immodico lacte semel aut iterum sugentem opplere, propterea quòd qui hoc modo obruuntur, eorum corpora distenduntur & inflantur, lotiūque emittunt, quod imperfectam concoctionem lactis significat. Quæ quidem si accidant infanti, abstineri ab alimento aliquanto longius debet, donec iusta fame ad cōcoquendum impellitur. Similiter si lac matris acrius paulò foret, ieiuna præbere mammam nunquam debet.

At verò, si vel valetudinis causa, vel quia lac ipsius corruptum & malum foret, ipsa mater infantem nutrire nequeat, nutricē comparare licet, sed tamē eam, quæ hisce rebus prædita sit: Primū ut colore bono ceruice valida, pectore autem lato cōspiciua sit. Deinde, ut neque partui propinquior, neque ab eodem longius transgressa sit, ita ut ad summum duo menses postquam eadē peperit elapsi iam sint: ut masculum, si talis modò habere possit, pepere-rit. Tertiò, ut sit corpore habitu, neq; gracilenta nimis, neque nimis crassa ac pin-

*Nutricæ
qualis es-
se debeat*

T H E R A P I A

guis. Quartò, vt sit proba atque modesta, morib⁹ autem moderatis, neque iracūda, neque seuera nimis, neq; etiā formidolosa, Eiusmodi enim affectiones & perturbationes perniciosæ sunt, vt quæ lac corrumpant, & vnà cum lacte in mores quoque & ingenium sugentis transeunt. Neque enim temerè à Poëta additū est, cū ingenium durum atque immite describere vellet, vt diceret: Hyrcanæque admo- rūt vbera tygres. Propterea cauendū est, ne nutrices fatuæ aut lasciuæ, ceu sunt indufariæ, strophariæ, & id genus sedentariæ aliæ adhibeantur. Quintò, Nutricem cōuenit vbera habere plena & fœcunda, quæ neque mollia aut flaccida sint neque tenuitate, aut contrà magnitudine modū excedant, aut etiam propter duritiem minus lactis de se præbeant.

*Lac nu-
trici.*

Postremo lac nutricis quoque inspicere debet, ne aut nigricans sit, aut cæruleum, aut glaucum, aut rubescēs, item ne amarum, aut salsum, aut acidū sit, ne rursus tenue, ac fluidum nimis, aut contrà crassum ac pingue, sed æquabiliter cādīdum atque dulce sit. Et in summa illud lac optimum atque electissimum erit, quod instillatum modicè vnguibus digitorū, ne-

que subsistet & adhærebit, si digitum declines ac moueas, neque defluet si eundem æqualiter immotum teneas: nam quod citò effluit, tenue nimis, quod tenacius adhæret, spissum nimis ac pingue ducendum est, medium autem inter vtrunque horum optimum. Quod si fortè tum accidat, vt lac nutricis calidum nimis atque acre foret, sugendum infanti dare non debet ieiuna, & antequam ipsa cibum sumpserit. Fit quoque interdum vt lac nutricis decrescat ac deficiat, id quod variis ex causis euenire solet. Aut enim valetudine corporis cōtingit, aut morbo seu vitio vberis, aut frigore & obstructione eiusdem, aut quod ea subtrahuntur, ex quibus lac generari debet, aut denique quod fame ac siti nutrix afficiatur. Quæ causæ vt probè quidē cognoscendæ sunt, ita super his medicos consulere, eorūque ad medicandū opera hoc loco vti decet.

Nos tamen, vt nihil saluti atque vtilitati publicæ deesse pateremur, quædam remedia hîc subiunximus, quæ mulieribus hoc malo laborantibus maximè salubria, & ad iuuandum efficacia putauimus. Proinde vt lac nutricis crescat & augeatur, accipe pastinacam, eiusque semē aut

*Lacti
nutrici
generan-
do.*

THERAPIA

radicem, nutriti vefcendam præbe. Aut
 fœniculi femen fiue radicem, iure hordei
 aut cicerculæ decoctâ, inter reliqua, qui-
 bus vefcitur, fumendam. Item vbere ouil-
 lo vnâ cum eiufdē lacte vefci eodem pro-
 deft. Item prodeft, drachmam lumbrici
 arefacti & cōtriti, ex lumbricorum terre-
 ftriū aqua hordei decocta fumpfiſſe. Item
 accipe butyri vaccini, vnciam i. cāmque
 maceratam, & colliquatam vino, nutriti
 bibendam dato. Vtile quoque erit ventofas
 ſub vberib⁹, cute tamē nō incifa ad-
 mouere. Itē prodeft emplaſtrū ex thure,
 Maſtice, ac pice, vberibus, aut infrà im-
 poſitū, cute prius oleo perūcta, ne nimis
 tenaciter illam apprehendar, aut ſtringat
 Item prodeft vbera leniter fricare & per-
 mulcere, aut in aqua calida, à prædio aut
 cœna, inter balneandum, eadem ſugenda
 præbere infanti. Item accipe oleum Lilij
 candidi, aut violæ, in hoc muſcū, thus &
 Laudanum contunde, ac macera, eoque
 liquore lanam madefactâ vberibus ſub-
 inde inducito, eadēque ita confoueto.
 Aut rurfum confoueto eodem vino, men-
 tha, roſa, viola, & xyloaloë decocto. Item
 proderit vefci iure gallinaceo, cinnamo-
 mo, Macide, cardamomo, & luteo oui tē-

perato. Item vefci caſeo recenti eadē debet, & lacte, debētq; omni labore ac opere magno & difficili abſtinere. Nec non pulmētaria quoque ex farina fabali, oryza, ac pane ſimilaceo ſicco, & lacte ac ſaccharo temperata, addito etiam ſemine fœniculi aliquanto, valde profunt. Itē accipe Anifi. Sileris mōt. ſingul. drac. ternas, cryſtalli drac. 2. eāq; in puluerē redacta, & altero tāto ſaccari addito, mane, meridie ac vefperi circiter decies epotanda dato. Itē accipe fœniculi ſeminis ſiue foliorum & Marrubij manipulos binos, ſeminis Anifi drachmas 4. ſcrupulū vnū croci triti, præterea butyri recentis vncias 3. eāque omnia ſufficienti aqua decocta in emplaſtrū redige, ipſūque emplaſtrum calidū, peſtori nutricis impone. Item accipe cymini ſeſquiunciam contriti: idq; cum aqua libris ſex, defecati mellis vncijs tribus, in ollam nouam impoſitum ad tertiam partem igne decoquito, decoctū hoc nutrici bibendum ſubinde dato. Item accipe Betę ſatis & bene lotę, vnciam 1. Cymini ſemunciam, mellis vncias ſex, eāque contrita & macerata inter ſe in electuarium redige, mane ac vefperi ſingula cochlearia nutrici abſorbenda dato. Item accipe

THERAPIA

Cryſtalli bene contriti drachmas duas,
easque in partes quatuor diuide, ſingulasque
partes per dies quatuor mane nutri-
ci cum iure ciceris aut piſi ſumēdas dato.
Præterea fœcūdant atque augent lac hæc
quæ ſequuntur quoque: Anetum, ſemen
aneti, ſemen aniſi, Marrubiū, Cardamo-
mum, caſeus recens, ius ex caſeo veteri,
Cicer, Cryſtallus tritus, & cū melle hau-
ſtus, Lactuca, fœniculum, vinum in quo
roſmarinus aut ſerpillum decoctū fuerit.
Item ſi nutrix continentior fuerit. Nam
crebra venus exhaurit, & lac inſipidū, at-
que infanti ingratum reddit. Proinde etiā
lac quod eiſmodi eſt, rarò ab infante re-
tinetur aut concoquitur, ſed, vt plurimū
fit, per vomitum rurfus egeritur.

*Prima
ſeiuēt.*

Cæterū non inutile fuerit, infantem
vt primū natus erit, non ſuæ matris, ſed
alterius lac primo die ſugere, propterea
quòd Coloſtrum, ita enim vocant, à par-
tu ſtati n & primo die in omnibus ocian-
tibus denſatur, & ceu congelatum eſt. Si-
militer ſi nutricem eueniet ex fluxu labo-
rare, aut aluo obſtructā eſſe, & ob id me-
dicamenta, quæ aluum cient inſumpſiſe:
proderit alteri, dum illa conualeſcat, in-
fantem lactandum commendare.

Porro vbi lactando puer cubitum reponitur & cunarum agitatione somnus provocatur, agitari debet non violētē ac durius, ne lac paulō antē sumptum, eo motu in corpore infantis corrumpatur, ipsūque lædat.

*Cunaru
agitatio.*

Præberi autem infanti mammam Auicenna per totum biennium iubet, sed nostra consuetudo obtinuit, vt non vltra annum fermē præbeamus. Deinde vbi ablactare placet, non subitō id faciendum est, sed paulatim, faciendūque velut globuli quidam, aut crustulæ ex pane & saccharo, à quibus ad consuetudinem ciborū grandiorum puer velut manu ducatur.

*Puer
quandis
lactatur*

Atque hæc de prima educatione infantis sufficiāt, neque enim clām me est plura etiam superesse, quæ ad curam huius ætatis pertinent, quomodo tractandi atq; fouendi circa dentitionem pueri sint, de quibus Auicenna non pauca tradit, sed nos breuitatis causa, ea ex aliis petenda atque discenda lectori relinquimus.

FINIS.

DE HERBA

2095
PANACEA,

QVAM ALII TABACVM,

ALII PETVM, AVT


Nicotianam vocant, brevis

Commentariolus.

*Quo admirandæ ac prorsus diuinæ huius
Peruianæ stirpis facultates & vsus ex
plicantur.*

Ab Aegidio Eucarto Antuerpiano,
Philiatto in ordinem redactus.

Cætera pagina sequens indicabit.



ANTVERPIÆ,

Apud Ioannem Bellerum.

M. D. LXXXVII.

C O N T E N T A.

De Herba Panacea, quam alij Tabacum, alij Petum vel Nicotianam vocant, brevis Commentariolus.

Compendiosa Narratio de vsu & praxi radicis Mechoacan, ex Hispania noua Indiæ occidentalis nuper allatæ.

Gerardi Bergensis Medici de Pestis præseruatione libellus ad S. P. Q. Antuerpiensem.

Galenî Pergameni libellus de Theriaca ad Pisonem, interprete & commentatore Ioan Iuene Medico Iprensi.

Eiusdem de Antidotis libri II. ab Andrea Lacuna in compendium redacti.

Ioannis Iuuenis Opusculum de Medicamentis Bezoardicis, quorum vsus à Peste præseruat.

CASTORIS DV RANTIS,
Medici, Ciuilisque Romani, in Tabacum
Herbam ex Lusitania ab Illust. Card.
S. Crucis Romam asportatam,
Epigramma.

Nomine quæ sanctæ Crucis Herba vocatur,
ocellis

Subuenit, & sanat plagas, & vulnera iungit:
Discutit & strumas, cæcrum, cancrumq; sanas
Vlcera, & ambustus prodest, scabiemq; repellit,
Discutit & morbum cui cecidit ab Impete nomē:
Calfacit, & siccat, stringit, mûdatq; resoluitq;
Et dentum, & ventris mulcet, capitisq; dolores.
Subuenit antiquæ tussi, stomachoq; rigenti,
Renibus & spleni confert, vterq; venena
Dira sagittarum domat, ictibus omnibus atris
Hæc eadem prodest, gingiuis proficit, atque
Coxciliat somnum, auda ossaq; carne reuestit:
Thoracis vitij prodest, pulmonis itemq;.

Quæ duo sic præstat non vlla potentior Herba.
Hanc Sanctæ crucis Prosper, cum Nūcius esset
Sedis Apostolica Lusitanas missus in oras
Huc asportauit Romana ad commoda gentis,
Vt eroani sanctæ lignum Crucis ante tulere,
Omnis Christi adū quò nunc Respublica gaudet
Et sanctæ Crucis illustris domu ista vocatur.
Corporis atque Anima nostra studiosa salutis.

CANDIDO LECTORI.

ET si credam Lector Humanissime, non defuturos qui hanc oppellam sint culpaturi, non potui tamen amicorum quorundam hortatibus non acquiescere, quin hæc ipsa qualiacunque passim concerpta, aut fide dignis relatibus accepta, euulgari meo nomine paterer: tum quod nihil hic, aut iustis calumnijs obnoxium, aut ætati meæ indecorum agnoscerem, tum quod Reipub. interesse videretur, præclaras & admirandas exoticæ huius Plantæ vires, à paucissimis fusè satis tractatas, orbi innotescere. Itaque foeliciter vale ac frueri.

3

DE TABACO HERBA,
QVAM ALII PETVM, ALII
Nicotianam vocant, Historia.



Nicotianæ Herbae longe præ-
stantissimæ, ac in vsu medico
admirabilis historiolum con-
texere, ideo maximè addu-
ctus sum, quod cum varij de re herbaria
scripserint optimè, præter vnum tamen
Nicolaum Monardem, medicum Hispa-
lensem (qui peculiarem historiam de stir-
pibus & aromatibus ex nouo Orbe alla-
tis descripsit) paucissimi nobilis huius
Stirpis varias ac præcellentes dotes pro
dignitate satis explicuerint. Cum vero
plurimos esse non dubitem, qui easdem
cognoscere vehementer desiderent, ne
hi sua voluptate diutius fraudentur, utq;
quam nomine norunt, re ipsa tandè per-
noscant: non grauatè hoc munere per-
functi sumus, vt quanta fieri potuit bre-
uitate ac fide, in lucem daremus, quæ
partim audita ac lecta, partim comperta
domi habebamus, adjunctis simul huc,

a 3

quæ

DE TABACO HERBA

quæ tum in alijs auctoribus, sparsim erant obuia, deinde etiam domestica experientia longo usu comperta accepimus.

Genus. Nicotiana cum habitu ipso, tum facultatibus Consolidam satis refert, ut speciem eius quandam suspicari non absurdè liceat, potius quam Hyoscyami lutei, ut visum est nonnullis.

**Differen-
tia.** Triplex fere observatur, Mas, Foemina & tertium quoddam utroque imperfectius.

**Masculi
descrip-
tio.** Mas quidem folia habet ampla, densa, oblonga, pingua, dilutè viridia, acuminata, tenuiter hirsuta, viscosa: sed minimè crenata; cauli sic adhærentia, ut ipsum quodammodo amplecti videatur, odore graui, gustu acri ac feruido, infernè ad radicem quam supernè maiora. Caulem producit rectissimum, qui ad quaternos, quinosque pedes, interdū & cubitus asurgat pro soli cui inseritur calore, pinguedine ac cultura: suaque pulchritudine oculos mirificè recreat.

Rami. Rami è nodis ac geniculis per intervalla protuberantes, caulem partiuntur pedali

COMMENTARIOLVS.

pedali aut semipedali intercapedine. In ipso ramorum vertice flos erumpit colore albescente & roseo, quem incarnatum vocant, campanulæ forma, è filiqua, tanquam è calice enascens, quæ tandem in orbem, mali specie turgescens, vbi flos emarcuit, seminibus minutissimis repletur, Hyoscyamo luteo simillimis, quæ natura quidem nigricant, prius autem viridia sunt. Ad radicem valde luxuriatur surculorum frequentia sese quodammodo redintegrans, cum tamen radices non nisi tenuia quædam flamina sint, alia alijs crassiora, ac breuiora, pro plantæ suæ altitudine. Succum reddunt vti & folia, pinguem ac resinofum, flauescen-tem, odore resinoso, non ingrato, sapore acri ac mordaci. Vegetiores plantæ radices habent crassiores & lignosas, quæ surculis maximè luxuriât, coloris flauescen- tis, gustu amaras, quæ virtute Rhabbaro creduntur æquipollere, quanquam nec hoc satis adhuc compertū sit.

Radix.

Fœmina vero minutiore ac humiliore est caule, folijs breuioribus ac minoribus

Fœmina
descrip-
tio.

8 DE TABACO HERBA

minusque resinosis. Florem edit minus apertum ac dehiscentem, colore minus roseo: ramos nec tam altos, nec tam exuberantes habet, atque Petum masculinum. Errant itaque toto cælo, qui hanc Priapeiam fecere, atque ac si Satyrij regij species esset, Errât inquā. Hæc enim quā Petum foeminam dicimus, nec effigie, nec habitu, nec radice, nec colore, nec aliter Satyrio respōdet: nam radices quidem plurimas, atque exiguas, caulem villosum, ramos complures, folia multa, eaque oblonga & ampla habet, estque calida & sicca, Peto masculo assimilis. Satyrion è contra paucioribus radicibus ac crassioribus, culmo minimum nodoso, ramis nullis, paucioribus folijs, florem ostendens in summo caule, absque filiqua & granis, calidum & humidum in tertium vsque recessum, Veneri maxime prouocandæ idoneum.

Tertium
Peti ge-
nus, vul-
go Hyos-
cyamus
niger aut
luteus.

Tertium Peti genus per omnia minus, folio rotundiore, subnigro, pingui, leuiter hirsuto licet succulento, flore minore & per extremum rotundo pallescente ante

ante annos circiter viginti Europæ inno-
tuit. Dodoneus Hyoscyamum luteum:
prior vero Matthiolus nigrū appellauit.

Seritur Kalendis, Idibus aut Nonis A- Tempus.
prilis, aut circiter: nonnunquam serius
vel maturius, pro ratione caloris: quan-
quam Indi Peruani, & Hispaniæ nouæ
incolæ circa Autumnum serant. In cali-
dis regionibus frondet, floret, ac germi-
nat, vno eodemque tempore, totos no-
uē, decēque menses: sed apud Belgas ab
Augusto in hyemem vsque floret, & sub-
inde semen profert, deinde primo gelu
marcessit, peritque tota, vixque hyeme
asseruari potest, nisi in fictilibus aut vi-
minaceis, idque in hypocaustis, penuarijs
alijsue locis calidioribus.

Pingue, seduloque excultum postulat Locus.
solum & quidem frigidioribus hisce re-
gionibus, insigniter stercoreatum, cuique
fimus (potissimum vero equinus) ita cō-
mixtus & incorporatus sit, vt in terram
prorsus degenerasse videri possit. Præ-
terea opacum ac humidum, iuxtaque am-
plum ac spaciosum terræ situm expetit:

a ; nam

nam locis angustioribus nequaquam suc-
crescit, ramóque proferet. Solem amat
australem, & à tergo murum aut parietē,
quo ab imminētibus Boreæ iniurijs vin-
dicetur, quiq̃ue receptos Solis radios, ac
calorem commodè reflectat. Ab omni
turbine libera sit oportet, ob incredibi-
lem sui teneritudinem, cum insigni mag-
nitudine coniunctam: quanquam ubi al-
tiores egerit radices, ventorum pericu-
lum fere euasit. Aqua mirè gaudet: ac
proinde irrigata subinde, cælo præfer-
tim feruidiore felicius proueniet. Frigo-
ris est impatientissima: ideoq̃ue hyeme
locis concavis ac spiramentosis in hoc
paratis continenda est, aut duplici matta
circumcingenda, & appēdice ad murum
aduersum erecta lodice, stramineóue teg-
mine operiēda in tabernaculo quod me-
ridiano Soli splendide pateat, ac calore
plantam reficiat.

Serendi
modus.

Terram vero antequam semen inijcias
digito perfo di, coniectisq̃ue in foramen
decem aut duodecim granis, e de n re-
iecta terra cooperies diligenter. Trit au-
tem

tem vel quatuor grana in foramen ne
coniecero: ob nimiam enim sui exilita-
tem suffocarentur. Quod si cælum cali-
dus sit, irrigandus est locus diebus xv.
post sationem. Poterit etiam feri vt lactu-
ca, aliaque id genus semina: terram ni-
mirum accuratè miscendo, congerendó-
ue. Sunt qui purissimum ac tenuissimum
ipsi terræ cinerem commisceant, sed mo-
dicum, lentè ac tarde enascitur: enata ab
omni frigoris iniuria ac gelu accuratè
munienda, nocteque in primis tegenda,
præcipue cum succrescit: ita quidem na-
tium virorem ac splendorem incorrup-
tum perpetuò seruabit.

Vbi iam herba ad semipedem emerse-
rit, quod singula grana suum caulem pro-
ferant, & radicum fibræ inter se cohæ-
reant, & quodammodo adglutinentur,
cultro terram circumscribere, cespitem
circum circa findere, terram denique
ipsam attollere, ac in situlam aqua plenâ
conijcere oportet, quo expeditius terra
ipsa separetur, & cauliculi supernatent.
quos deinde auferes sigillatim integros,

Trans-
plantatio

ac eadem sua terra comprehensos, transplantabis in solum probè stercoreatum, trium aut quatuor pedum interstitio à muro, sed profundius, ut caulis robustior euadat. Quod si terra muro aut parieti vicina infœcundior sit, sterilitatem prædicta ratione culmis translatis, diligenti irrigatione emendaueris.

Nomen-
elatura.

Nicotiana nomen sibi retinuit à Ioan. Nicotio, cuius beneficio Gallijs primum innotuit: veluti & pleræque stirpes ac plantæ hominum tum Græcorum, tum Latinorum nomina obtinent, qui eas in regionem suam ubi obscuræ essent transferri studiosius curauerint. Hic ergo Nicotius, regius Galliarum Consiliarius, cū annis 1559 & 1560. sui Regis nomine legati munere in Lusitania fungeretur, Vlyssiponæ vero regium carcerem die quadā perlustrare cogitasset, nobilis quidam Belga, ostensam illi plantam hanc velut exoticam, atque è Florida provincia nuper allatam dono obtulit. Acceptam Nicotius in horto suo diligenter educari curauit, atque propagari, donec adulta
iam

iam facultatum suarum stupenda ederet
miracula. Vnde cœpit in precio esse Vlyf
siponæ, diciq̃ue Herba legati. Quoniam
vero à Nicotio ob effectus admirandos,
ad regem Franciscum eius nominis secū-
dum, Reginam matrem, aliosq̃ue primæ
dignitatis aulicos sit transmissa, nonnulli
eam Herbam Reginæ aut Mediceam no-
minarunt ac celebrarūt, quæ & ipsatum
diuersis excolendam, ac per vniuersam
Galliam propagandam tradiderit. Sunt
& qui magni Prioris herbam nūcupent
quod is é Gallijs aliquando in Lusitaniā
traiectus, & Vlyssiponæ ab ipso Legato
exceptus hospitio, plantas eiusmodi non
paucas dono acceperit, ac in hortum
suum perlatas præ ceteris ibi adulescere
aliq̃ue adlaborarit. Hispanis Petum &
Tabaco dicitur, ab eius nominis insula
in qua primò inuenta est, vbi magna co-
pia crescit, vnde & nomen sortita est. In-
dis vero eiusdem incolis Picielt. Hanc
Illustriss. Cardinalis à S. Cruce, cum S. R.
E. Nuntius Apostolicus in Lusitaniā mis-
sus esset, inde Romam primus asporta-
uit,

Herba
Legati.

Herba
Reginæ
aut Me-
dicea.

Herba
Prioris.

Petum.
Tabaco.

Picielt.
Herba S.
Crucis.

uit, vnde & ibidē herba S. Crucis dicitur: plerisq, Herba sancta aut sacra, ob diuinos certe & prodigiosos effectus viresque. Cōplures Petum masculū nomināt ad distinctionē foeminę: estque genuinū illud ac propriū herbę nomē, ipsis Floridę incolis vltarū, à quibus ad nos peruenit.

Nicotiana vnde dicit.

Dignum tamen ac rationi consentaneum fuerit Nicotianam à nobis appellari, in memoriam honorificam supradicti legati Nicotii, qui primus Galliam tam prestanti ac diuina herba dotarit.

Petum foemina.

Secundam quam diximus Peti speciē, testatur abunde experientia artium omnium magistra, (cum forma, radice, atque ipso etiam semine ad masculum fere accedat) vocandam esse Petum foeminā: vel eò magis, quod ex Peti maris semine non rarò proueniat. Nam si Peti masculi dum semine turgēt, gramina quędam in terram excidere contigerit, in eandem, inquam, in qua Petum iam ante excreuerit, haud dubie ibidem anno proximo proueniet hęc Petum foemina. Imo vero si terrę non satis calidę, sed sterilio-

ri ac

ri ac arenosę Peti masculi semen mandaueris, huius loco foeminam producet, tanta quidē luxurię, vt agrę tandē illinc sit extirpanda, sed quotannis sponte renascitura : quod sane argumento est in Peto sexum esse duplicem, vt & in alijs plerisque plantis vsu venit, quibus affinitas quędam intercedit.

Ex odore resinoso, nec ingrato, sapore item acri ac mordaci, natura calida esse videtur supra ordinem secundum : sicca autem in primo : ad extergendum ac resoluendum & consolidandum in primis aptissima, imo ad miraculum efficax. Nā quod fumo ebrietatem quandam accersat, non proinde Hyoscyami species est, etsi eam tum folijs ac calicibus, tum culmo ac semine satis referat, quandoquidem id ipsum nec tam cito fieri est credibile, neque extremi est frigoris effectus : sed ab aromatico potius vapore quo proficiscitur cerebri ductus replente. Tertij autem generis Nicotianę seu potius Hyoscyami lutei vel nigri, temperamentum est frigidum & humidum.

Nico-

Tempe-
ramentū
Nicotia-
næ maris
& foemi-
næ.

Vfus &
effectus.

Nicotianę effectus si spectabis, primas obtinent folia, deinde semen: tamen si multò sit illis inferius. Folijs vtendū aut viridibus, ipso nimirum maturitatis tempore, aut certe exsiccatis, ac hyeme in puluerem redactis. Nam ijsdem pollēt viribus quibus foliorum succus aut spissamenta. Desiccandi vero modus hic est. Nicotianę pulcerrima folia & mediocria filo traicito, & ad vmbra in domus tabulato suspēdito, vbi nec Solē, nec ignem, nec ventum sentiant. Alij hanc quouis anni tempore seruandi rationem tradunt. Nicotianę folia viridia in Phialam oliuarum oleo plenam immitte: cum vero vtendum erit, oleum effundatur, foliisque tenui linteo extensis vtitor vt recentibus.

Tollit
lassitudi-
nem.

Porro in effectibus eius id in primis mirum videbitur Indos Occidentales, Peruanos & Floridę incolas, ad tollendā lassitudinem solatiumque in laboribus sustinendum hac ipsa vti se esse. Quorum exemplo (inquit Nicolaus Monardes) seruos nostros ac Mauros, qui in Indiam

Oe-

Occidentalem peregre profecti sunt, id-
 ipsum factitasse comperimus: nam ex
 crebris saltationibus & choreis defessi
 & lassi eam ore naribusque attrahunt:
 vnde idem illis quod Indis euenit: ho-
 ris nimirum tribus aut quatuor mortuis
 similes videntur: postea integris viribus
 sunt, atque ad labores tolerandos multò
 quam prius alacriores. Quod quidem
 ipsis tam volupe est, vt subinde ab ho-
 minum conspectu secedant, quò liberius
 animo obsequantur, etiam si non sint
 defatigati. Quid, quod eò vesanię deue-
 niunt, vt hoc nomine non rarò poenas
 suis heris luant, qui & exuri Nicotianam
 studiose curant, vt defidiosę voluptatis
 istius occasionem ipsis adimant. Quid
 verbis opus est? Vidi ego, scribit Nicolaus
 Monardes, seruos, Maurosque quibus non
 permittitur inebriari vino, hoc succo
 sorbendo sese obruere, in quo non parua
 voluptatem statuunt, iactentque sublatam
 inde lassitudinem, nulloque suo vel dano
 vel malo tam bellè exceptos esse.

Nicotia-
 ne succus
 inebriat.

Fumiga-
 tio ex Ni-
 cotiana
 folijs de-
 siccatis.

Aequè inauditum est & mirandum,
 b Floride

DE TABACO HERBA

Floridæ incolas statis anni tēporibus, solo istius Herbæ fumo pasci, quē per cornua huic vsui comparata in os recipiūt. Cuius rei testes locupletissimi erunt vel ipsi Nautę, compluresq; alij è Florida nuper reuerſi, ac in dies etiam nū reuertentes, qui appensis ad collū quibusdā ceu cornubus aut infundibulis expalmę folijs, iunco, cannifūe, in quorū extremis cōgesta ac ligata apparent eiusmodi folia prę siccitate iā emarcida, mirificē sibi placēt. Hi prunas infundibuli angustiori parti applicant, aperto ore excitatum fumū haurientes, quo ad eius fieri potest, quo famem suā sitimq; sedari, vires restaurari, spiritus exhilarare scere, cerebrū iucūda quadā ebrietate deliniri, eiusq; superfluos humores absumi: in summa phlegmaticorū humorū copiam incredibilem in os prolici iureiurando asseuerant.

Ad sitim, His affinia sunt quę prædictus Monardes
famemq; Hispanico suo Idiomate scripta reliquit.
sedandā. Indi, inquit, Nicotiana vtūtur ad sedandā
famē ac sitim, imo arcendam illā ad dies
aliquot, ne cibo potuq; vti cogātur, quo-
ties

ties peregre illis est proficiscēdū per auiā
ac inhospita ac loca deserta, vbi cibus po-
tusq; difficulter haberi potest. Foliis ni-
mirū mādēdo puluerē admiscēt ex adul-
tarū cōcharū testis, quę simul ore cōtinēt
dū in massā coeant: ex qua trochiscos
formāt pisorū instar, quibus ad vmbra
ficcatis, suo tempore hoc modo vtuntur.
Subiectū labiis imisq; dētibus globulum
inter eūdū exugūt, suctūq; omnē cibi po-
tusq; loco deglutiētes in vētriculū cōge-
rūt: hac equidē industria famē sitinque
tolerātes totos tres quatuorq; dies, vt ne
minimā quidē viriū iacturā sentiāt, con-
seruato, vt opinor, nativo calore à Phleg-
matū copia, quā in os attractā simul de-
glutiūt: & vētricus, melioris succi pe-
nuria, in vsum suū vertit. His adiūgamus
quod Clariss. Rembertus Dodonęus, me-
dicus Cęsareus, vir singulari eruditione,
magnificē de studio Herbario meritis, in
nouissimē edita sua stirpiū historia recēset

Succo, inquit, huius epoto, quatuor aut
quinq; vnciarū pōdere, aluū vehemēter
supra infraq; turbatam, longum deinde

b 2 & pro-

Myſtoria
ad Hydro
pen.

& profundum ſubſecutū ſomnū ab ami-
co obſervatum accepimus. Fuit autē qui
aſſumpſit homo ruſticus, fortis, medię
ętatis, hydrope laborans, qui ſomno ex-
pergefactus, cibū potumque poſtulavit,
ac deinceps bene habuit. Narravit idem
ſe aqua ex foliis ſtillatitia, ruſticos mul-
tos febre liberaſſe, paulo ante acceſſionē
propinata. Aridarum vero ſæcum pul-
vere intertrigines, non modo hominum
ſed & equorum & animalium cito cura-
ri. Haſtenus Dodonęus.

Ad aſſe-
ctus capi-
tis.

Catharrū
Vertigi-
nem.
Oculorū
deſluxio-
nes.

Vt autem particularius ad Nicotianę
effectus descendamus. In primis ad τὰ
κατὰ κεφαλὴν, id eſt, affectus præter naturam
capitis deturbandos, nempe catharrum
omnem, vertiginem, oculorum deſluxio-
nes, capitis dolorem, modo ex cauſa fri-
gida, aliasque huiusmodi particulas læ-
ſione morbi obſeſſas, plurimum facit pul-
vis foliorum Peti, ſubtiliſſimè tritus cri-
bratusque, & in vtranque narem per
cānulam matutinis temporibus inſuffla-
tus, omnem humorem caput infeſtan-
tem inſtar Errhini purgat & diuertit, dū-
modo

modo illo puluere per aliquot dierum
spacium, corpore prius bene purgato,
vtantur.

Capitis, crurum, brachiorumque do- Cepha-
lalgia.
lores, à vento, aut frigore contracti, re-
mittuntur, si vnum aut alterum Peti fo-
lium, viride tamen, igni extinctum appo-
sueris. Si viridia desint, vtendum erit
desiccatis, quæ vino humectata, ac feruē-
ti cineri supposita, deinde Naphtæ aqua
consperfa, vtiliter affecto loco admove-
buntur. Tantundem effeceris resiccato-
rum foliorum puluere, admixtis ijs quæ
hisce morbis apta sunt. Repetenda vero
eoufq; curatio, donec prorsus dolor eua-
nescat. In tetano simili modo ceruici vel
nuçæ applicata Peti folia proderunt.

Carolus Clusius nebulis oculorū dis- Caligo.
cutiendis aquæ liquorem conferre asse-
rit, visumque præseruare, si sæpius eodē
oculos tepidè abstergas.

Surditati remedium præstat (si præser- Surditas.
tim causam habet frigidam) olei vel suc-
ci gutta vna atque altera tepidè auribus
instillata, diebus aliquot repetitis.

b 3

Scribit

Grua.

Scribit Doct. Monardes, se vidisse quēdam qui diu exulceratas nares habuerit, vnde multū puris ac mucoris easdē depascētis proflueret. Tandem cum Nicotianę succum se consultore per nares resorpsisset, vltra xx. vermiculos excreuit primum, deinde rariores, donec tandem nulli reliqui essent: adeo vt interna nariū vlcera, speciē polypi dixisses, curata sint: tamen si ambelæ ac erosę partes fuerint irreparabiles, vt futurum etiam erat de reliquis, nisi Medici cōsilio acquieuisset.

Rubor
faciei.

Faciei ruborem tollit succus & spissamentum, in quō tenue linteolum intinctum sit, maxillisque applicatum. Idem præstat olei Nicotianę vnctio, & aquæ eiusdem ablutio.

Dentium
dolor.

Dentium dolorem à vento aut frigore natum globulus ex Nicotianę foliis viridibus aut siccis compactus, atque ore contentus (probè tamen absterfis prius dentibus linteo quod illius succo maderit) admodum mitigat, omnemque putredinem tollit: quod tamen remedium frustra adhibetur, si dolor causam habeat

habeat calidā Aqua etiā stillatitia Nico-
ianę dentes dolētes vtiliter abluuntur.

Ad gingiuas exulceratas & aphtas fit
nixtura cum melle rosarum & succo gra
natorum acidarum, quę mundificat, ab-
tergit & incarnat.

Gingiuarū
vulnera
& aphtę

Gutturis ex rheumate refrigerati do-
lores, aliosque ex causa frigida corporis
affectus, folia sub cinere fernido calefa-
cta & loco dolenti applicata mitigat. Po-
teritque ex eiusdem Herbę decoctione,
vel per se, vel cum aliis ad hunc affectum
appropriatis fieri gargarismus.

Brachos.

Pectoris aut thoracis affectibus mirifice
cōducit, atque iis qui purulenta excreant. Asth-
maticis quoque, & aliis morbis inuetera-
tis, si decoctio fiat ex saccharo, & purgato
vētriculo exigua quātitate diebus aliquot
repetitis sumatur. Sic folia peti ex aqua
cocta admixto saccharo, vel potius ex-
pressus foliorū succus, in syrupū, julepū
vel apozema percoctus, ieiuno stomacho
duarū aut triū vnciarū pōdere quotidie
sumptus, spiradi difficultatē, inueteratā
tussim lenit; crassos, viscosos putridosque

Thoracis
affectus.
Asthma.

Tussis
inuetera-
ta.

humores educit, ægro tamen vniuersè prius & integrè purgato. Poterit etiam fieri syrupus alijs pectoralibus folijs Peti aut Nicotianæ adiectis, ceu glycyrrhisa, vuis passis, iuiubis, carycis, prunis dulcibus, dactylis, herbis etiam ad hos affectus appropriatis, capillo Veneris, adianto, scabiosa, prassio & similibus: ceu.

℞. Capill. Veneris, adianti veri, prassii, farfaris ana M. j. folia Nicotianæ numero ij. vel iij. passularum sine acinis, hordei integri ana pug j. glycyrrhizę rasæ 3. ij. fiat decoctum ad lib. j. & dulcoretur cum saccharo & melle q. s.

Aliud magis attenuans & incidens. ℞ scabiosæ, marrubij, adianti, rutę murariæ ana M. i. anisi, foeniculi ana 3. i. & s. carycas x. vuarum passularū vnc. i. folia Nicotianæ v. glycyrrhisæ rasæ 3. ij. fiat decoctū in libra aquæ mellis ad duarū partium consumptionem. Adde colaturæ oximelitis, syrup. capill. Veneris ana vnc. ij. oxymelitis compositi vnc. i. misce.

Idem præstat aqua Peti cum aqua Euphrasie, quotidie ieiuno stomacho posita,

ta, vt expertus est D. Iarnacus Rupellæ
Gubernator, (quem Nicotius habebat
Regis Galliæ cōsiliorum ac negotiorum
consciū) quem in primis herbæ huius
participem esse voluit. Hic ergo regijs
epulis vna cum Legato accumbens,
Asthmaticum hoc modo se omnino cu-
rasse affirmavit. Aegros nonnullos
Asthmate vexatos, scribit Nicolaus Mo-
nardes, ex India Occidentali aut Peruana
regione redeuntē obseruauī folia viri-
dia mandentes, & succum inde proma-
nantem sorbentes ad purulentas mate-
rias expellendas: qui licet inebriarentur,
plurimam tamen vtilitatem inde sensisse
apparebat, cum ad pus, tum pituitam pe-
ctori inhærentem educendam.

Idem efficit Peti exsiccati puluis, si
quantum pollice & indice digitis com-
prehendere poteris, ad radicem linguæ
ad partem palati detineas per aliquam
temporis moram (cauendo ne puluerem
deglutias) vnde post breue temporis spa-
ciū, senties humoris Phlegmatici copiā
ab ore diffuere, quæ durabit donec me-

Pulueris
Nicotia-
næ vsus.

b 5

dio-

diocrem humoris aquosi discū impleas. Tandē vbi satis fluxisse videatur, vino albo pręstati os ablues, idq; singulis diebus matutino tēpore ieiuno stomacho iterabilis. Quod si id molestius sit, alternatim tertio die repetes, cummodo generalia prius ex arte pręmissa fuerint. Eodem modo affectibus pectoris partibus adiacētibus, seu pulmoni, ælophago, gurgulioni, ex affluxu humorum laborantibus utilis est.

Vētriculi
dolor.

Ad oris vētriculi ex humoris redūdantis copia, in ipso nati vel aliūde affluxi passiones, doloresq; eiusdē inueteratos, aut renum antiquos pręternaturam affectus, membra insuper ex longo ac diuturno morbo contracta, summopere cōducit pulueris exsiccatorum foliorū Nicotianę instar apophlegmatismi vsus.

Cruditates.

Nicotianę folia magnopere cōmendāt occidentalis Indię mulieres, quod tam infantiū ac puerorum quam adultorum stomachi cruditates tollat, ac flatus dissipet, cōcoctionem restituat, ventrē emolliat, si prius oliuarū oleo inūgatur, & folia

lia sub feruido cinere calefacta vëtris regioni applicetur, & quoties opus erit renouentur Cinis vero nō discutiatur, sed etiā nouus aspergatur, ad maiorem efficaciam.

Imo si eiusdem folia similiter apparata Crapula
ventri cibo potūne obruto admoueas, crapulam, nimiamque repletionem non parum remouebis. Eadem ratio est pulueris foliorū exsiccatōrum, si quantū indice & pollice comprehenderis, cochleari vno vel altero aquæ vitæ, cum lecto incumbere volueris, admisceas. Tollit enim crapulam, tum & somnum conciliat, & pituitam resoluit.

Qui animo linquuntur, pristinas vires Syncope
statim recipiunt, ore ac naribus hausto foliorum suffitu, vel puluere naribus per cannulam aut tubulum attracto.

Ventris, aluique torminibus, colico Colicus dolor.
dolori, aliisque à flatibus, ventositatē, aut frigore morbis, mirificè profunt, si eadem calidissimè admoueas, sæpiusque repetas, donec dolor sit remissior.

Ad

Ad idem valet & puluis foliorum ex ficcatorum cum vino albo alioue liquorum, cum indormire volueris sub nocte ad semidrachmæ vel vnius drachmæ dosim plus minusue assumptus.

Iliacus
dolor.

Simili vtendi ratione, iliaci quoque dolores foliorum vsu subleuantur. Neque erit alienum in clysterum decoctionibus eiusdem Herbæ folia alijs admiscere, velut in emplastra & fomenta, quod magno emolumento futurum sit.

Verbi gratia R. Mercurialis, rutæ, altheæ, centaurij minoris singul. Manip. i. Hyssopi, calamenthæ absynthij M. i. & f. fol. Nicotianæ vj. Radicis altheæ vnc. f. seminum lini, foenogræci ana drac. iij. feminis cumini, anisi ana drac. j. & f. bulliant in aqua iustæ quantitatis donec tertia pars absumpta fuerit. Deinde accipe iuris decocti, colati lib. j. hieræ picræ vnc. f. benedictæ laxatiuæ drach. vj. Butyri recentis, mellis rosacei colati ana drach. vj. oleorum rutacei, anethini ana vnc. j. & f. salis vulgaris. drachm. j. commixtis omnibus fiat clyster.

Ni-

Nicotiana si cum Fumo terræ distilletur mirificè prodest ad omnes hepatis affectus. Aduertédū tamé vt minor sumatur fumi terræ quā Nicotianæ quantitas. Hepar.

Succus Peti foliorū cum pauculo aceti contusorum, vel eorum spissamenta, quæ Splen. Græcis *στυματα* dicūtur, loco dolēti splenis aut lienis è causa frigida obstructi & indurati, matutino tēpore à frictione ad mota, eundē soluit & emollit. Post frictionem vero folium ex cinere calefactū, aut linteū succo madidum applicari debet. Alij loco spissamentorum, vnguentis eidem malo idoneis vti solent, quibus succum admiscent, eiusque folia superaddunt, qua ratione duros ac inueteratos tumores dissolutos constat.

Hydropicis mirificè opitulatur pota Hydrops quotidie ieiuno stomacho aqua stillatiua. Porro sicca Peti aut Nicotianæ folia si prunis superimponas in cacabo, ac torreas, oreque fumum per cannam aut infundibulum capite & gutture probé reclusus attrahas, tantum pituitæ ac viscosi humoris excernes, vt non secus ac diurno

DE TABACO HERBA

turno ieiunio attenuatus videri possis. Vnde videtur Hydropisin nec dum confirmatam, eiusinodi thymiamate esse curabilem, cum certe Asthmaticis, quosque inueterata tussis excruciat, & rheumaticis, qui crassa, viscosaque multa excernunt præ cæteris mirè profuerit.

Lūbrici
& ver-
mes.

Succus foliorum Nicotianæ cōtusē clarificatus, saccharo syrupi specie cōmixtus, & mane exigua quantitate sumptus, ventris lumbricos ac vermes eiicit: ita tamen vt contusa folia linteo inuoluta egri vmbilico applies, atque ex lacte & saccharo clysterem iniicias.

Hemor-
rhoides.

Est etiam puluis eiusdem vel per se, vel cum aliis lenitiuis mixtus præsentaneum remedium ad hemorrhoides: nam illas omnino curat.

Vterus.

Nec minori efficacia vteri dolores pel-
lit foliis prædicto modo sub feruido ci-
nere calefactis, & vmbilico admotis, qui
prius tamen vnctus sit oleo, in quo suc-
cus horum foliorum bullierit, Suffocatio
vero matricis recepto per pudenda fo-
liorum suffitu tollitur.

Suffoca-
tio matri-
cis.

Ischia-

Ischiadicis dolor lenitur si oliuarum oleo perfrices, & vnicum Peti folium igni extinctum appona.

Idem cōducet in omni arthritidis genere à frigore nato. Sunt qui eius folia singulis diebus mane à ieiunis mandā iubent, vt podagræ doloribus liberentur, quod multam pituitam in os proliciat, inque partes inferiores fluere prohibeat: quo fit vt foliorum exsiccatōrum puluis præseruet à podagra eos qui per circuitus pedum doloribus vexantur, si ipso Peti foliorum exsiccatōrum puluere in vtranque narem iniecto vti fuerint. Similiter qui iā podagra cruciātur, sumpto instar Errhini puluere dolorē remissiorē, morbiq; decretionē manifestē sentiēt, donec vicissitudine tēporis sepius illo vtedo prorsus liberētur. Potest etiā instar apophlegmatismi puluis in ore detineri: nā vtroq; modo magnā humoris copiam ex capite trahit, ac diuertit ne in partes fluxioni obnoxias labatur. Deniq; cui libet corporis particulę ex causa frigida laboranti, folia recentia ipsius Peti calide appli-

Ischias.

applicata frigidi tati resoluendæ conueniunt: nam dolorem penitus auferunt, et validissimè resoluunt, vel per se applicata, vel cum alijs ad eundem scopum facientibus appropriata, vbi forti resolutione opus est: veluti.

Recipe, sagapeni, bdellij, elami, ana drachm. j. dissoluantur in aceto: & sub finem adde foliorum aut puluerum Peti exsiccatorem vnc. j. olei camomœlini vnc. j. ceræ quod s. Fiat emplastrum secundum artem: hoc enim potentissimè resoluit, doloremque sedat. Poterit etiam fieri hac forma.

R. tacamahacæ, carannæ, ana drach. iij. dissoluantur secundum artem in vino vel modico aceti fortissimi: postea adde pulueris Peti drach. vj. olei liliorū, cairini ana drach. v ceræ q s. secundum artem fiat emplastrum.

Tumores
Aposte-
mata.
Pernio-
nes.

Ad hæc tumores, apostemata, inflationes: adde & puerorum perniones, vel quicquid pruritus, adhibitis Peti folijs, vel succo ipso tepido cum spissamentis, vel etiam linteo ab his madido sanantur.

Humo-

Humores enim resoluunt & dolores sedant. Perniones quidem vt curet, debet locus affectus succo inungi, & spissamentis confricari, sed immixtis prius pedibus aut manibus, si & his gelu in sit, in aquam quæ sit calidissima, cui pauxillum salis inieceris, quod sæpius profuisse comper- tum est.

Ambusta quoque Nicotianam sanare certa experientia constat. Compotor quidam vitrum quod manu tenebat ceruisia plenum dum seruare vult integrum, in ignem concidit, manum sibi amburens. Ibi mulierculæ collatis consiliis post horam vnam atque alteram luto- tum applicant, quo nihil adeo dolor leuatus est, vt nec interdium nec noctu quiescere potuerit. Itaque animi ac doloris impatiens, matronam quandam Antuerpiensem consulit, quam Nicotianæ vires probè nosse aliquoties audierat. Illa ambustionis oras puluere aspergens, dolori opem ferre tentabat, sed toto triduo parum proficiens. Cum porro grauissimè diuexaretur, doloris impatentia despe-

Ad ambusta.

c

rans

rans æger, hinc auxilij quidpiam expectandum, clam subinde Matrone obmurmurabat, quod Herba vires suo in corio periclitaretur, iubebatque omnino lenientia pharmaca adhiberi: quibus cum nihildum dolor mitesceret, reuertitur: eandem obtestans, vt qua primum coeperat medendi ratione pergeret. Illa vero pro pietate sua morem gerente, puluere asperso intra triduum ægrum curauit.

Vulnera
inueterata.

Vulnera
maligna
& cæcrosa
Scabies.
Lichen.
Scrophula.

Vulnera
eruenta.

Porro ad vulnera inueterata, vlcera maligna, cancrofa, ac serpentia, Noli me tangere, ad scabiem, impetiginem, lichenes, scrophulas, bubones, suppurationes & cæcrosa *κακωματα*, aliaque id genus prope innumera, mirè efficax est, succo cum spissamentis dolenti loco applicato.

Vulnera quidem recentia nisi sint iustò profundiora vnico die persanantur, foliorum Peti succo & spissamentis. Quod si in præceps profundum sit vulnus, vt sic loquar, vino ablui potest, & fascia ex prædictis madefacta reuinciri. Imo profuerit ad curationis compendium, vulnus cum

cum intus, tum foris eodem succo abluere sedata prius inflammatione. Non ita multò post quam Vlyssiponæ innotuisset Legato supradictò Nicotiana, coquorum eius quidam pollicem fere totum sibi absciderat. Oeconomus confestim ad Nicotianam confugit, qua aliquoties vulneri applicata, Coquus integrè sanatus est. Atque hinc in precio cœpit esse Vlyssiponæ, vbi tunc regia erat, diciq̃ue Herba legati. Eadem ratio est contusionum, & quaruncunq̃ læsionum: quibus præter succum cum spissamentis non aliud adhiberi solet, loco tantum affecto falcia deligato. In primis vero obseruanda est victus ratio, cui si opus sit accedat idonea purgatio, vt haud semel compertum extitit.

Quin & ad sistendum profluentem Sanguinis
immodicè sanguinem, siue è naribus, profluuiū
siue è vulnere, aliaue læsione, insignes
vires ostendit Nicotiana, adhibito tantū
succo cū spissamentis ad vulnera, naribus
c a vero

vero succo resorpto, aut puluere per cā-
nulam aut tubulum per nares attracto.

Vlcera
sordida
luis vene-
rez.

Ad vlcera sordida luis venereæ abster-
genda & consolidanda, ac in delicatiori-
bus, præcipue si pars vlcere laborans ex-
quisito sensu prædita sit, summopere cō-
ducit decoctum Peti gargarisatum, aut
alijs admixtum: quale remedium habes
in Iulij Palmarij opusculo de morbis cō-
tagiosis R. Hordei integri p. ij. Eupato-
rij, Nicotianæ, Plantaginis, Morfus Gal-
linæ Ros. rub. singul M. j. Decoquito in a-
quæ libris iiij. ad lib. iiij. & percolato: tum
admisceto mellis rosat. & syrup. ros. ex-
siccatarum vtriusque vnc. iiij. aluminis
vsti, calchanti vsti vtriusque drach. s. Hoc
remedium egregie siccando extergit, at-
que ad sanitatem vlcera perducit.

Vlcera an-
tiqua.

Capitis tineam, brachiorum, crurum,
aliarumque partium, vlcera quantumli-
bet vetera, putrida, & in gangrenam ver-
gentia ad cicatricem perducentur, si vi-
no albo aut lotio prius abluta, & madi-
do linteo absterfa, vnico folio viridi vel
duobus contusis, vna cum succo suo (quo
& seor-

& seorsim vti licebit) perfundantur, ac
 sindone colligentur, diebus aliquot con-
 tinuata hac medendi ratione ad perfectā
 vsque mali curationem. Si folia viridia
 deerunt, aspergantur resiccatorum pul-
 uere, prius tamen ex cōsilio Medici pur-
 gato ægro, & si res postulabit vena secta,
 victusque certa ratione habita. Neminem
 vero turbet si viderit vlcus ipsum paula-
 tim amplius euadere: sic enim absume-
 tur quidquid est vitiosæ carnis: laudabi-
 lis vero succrescet citra Chirurgi, vel al-
 terius vllius medicamenti opem.

Nobilis quidam, pater vnus è Legati
 Nicotij pedissequis, audita huius Herbæ
 fama Vlyssiponam venit. Depascebat ei
 vero crus alterum inueteratum vlcus to-
 tum iam biennium. Is cum Herbam præ-
 scripta ab ipso Legato sibi ratione per
 dies decem aut duodecim adhibuisset,
 dextro Æsculapio sanatus domū rediit.

Iuueni cuidam malarum alteram de-
 pascebat vlcus foedum ac difficile, quod
 & ipsam nasi cartilaginem iam inuase-
 rat. Itaque primus Herbæ huius pericu-
 lum

Ad leni-
 ginem
 prauam.

lum fecit in scio Legato. Spissamentis vero succoque vlceri admotis, incredibile leuamen sensit atque adiuuētum. Quod ubi per asseclam suam quendam vlcerosi affinem rescivit Legatus, iuuenem ad se vocauit, atque seruata per octiduum eadem medendi ratione, ipsum Noli me tangere stirpitus deleuit. Interim verodum medicinam facit, identidem ægrum ad Regis Portugalliæ medicum primarium amandabat, ut is medendi ordinem exploraret: qui octiduo post à Legato accersitus, & vlcerosi faciem contemplatus, Noli me tangere extinctum, ac prorsus emortuum palam asseuerauit: quod & res ipsa clarius docuit, iuvene nullas penitus mali reliquias postea sentiente.

Mulier quædam horrendum in facie lichenem (laruatam dixisses) intra octiduū Nicotianæ beneficio persanata domum redijt, multorum in conspectu immensis Legato actis gratijs.

Cui alienum non sit, annectere exemplum in signe, cuius & Monardes meminit libro de medicamentis simpl. quæ ex
nouo

COMMENTARIOLVS.

nouo Orbe adferuntur. Matrona, inquit, quæ curam gerebat filia cuiusdam Equitis Hispalensis, non immemor eorum quæ sepius de Nicotiana multis audientibus prædicaueram, puellam suæ fidei ac custodiæ concreditam (cui caput veluti tinea quadam impetiginosa foedum erat, cuique ego & alij non paruum curam frustra adhibueramus) Nicotiana à me petita curare aggressa est: nec operam luit. Nam cum scabiem Nicotianæ folijs asperè adeo perfricuisset, ut præ dolore aliquoties eodem die puella animo linqueretur, postridie, nihil eius dolores aut clamores morata, eandem curationem repetijt, donec decidētibus paulatim squamis, puella sanata sit, quanquam dum aduerteret squamas decidere, paulo mitius caput eius fricuerit.

Militum dux quidā filiū suum, quē Strumis aut Scrophulis miserè afflictū in Gallias ablegare decreuerat (quod id morbi genus solos Galliæ reges curare posse vulgo persuasum esset) Legato stitit, qui &

Ad Scrophulas.

in hoc Nicotianæ suę vires periclitatus, diebus post paucis iuuenem scrophulis omnibus liberauit. Modus autem curandi hic est: Ex foliis Nicotianæ contusis succum cum spissamentis fasciolis lineis reuinctum, nouies aut decies applica.

Ad vrticæ ictus. Nicotianæ succum aut spissamēta, aut folium viride ex fricatione madentem, si quis manibus, aut corporis loco ex vrticæ contactu adusto, applicauerit, confestim læsionis dolorem amotum, ac prorsus sublatum sentiet.

Verruca. Verrucis tollendis profuerit succum Nicotianæ cum spissamentis applicare, facta primum scalpello quadam ad sanguinem apertione, vel vnguento Nicotianæ solius locum affectum inungere, quod compertum esse scimus. Idem fortasse censendum fuerit de clauis, qui pedum articulis innascuntur.

Carbunculus pestilens. Sic & pestilentissimo carbunculo cuius, applicatus Peti succus remedio est adhibitum.

Ictus & morsus venenati. Valet & ad ictus, punctiones & morsus venenatos, similiter usurpatus.

Reme-

Remedium quoque præstat rabidorum Rabidorū
canum
morsus.
canum moribus, si statim vel quadrante
horæ post inflictum vulnus adhibeatur.

Confert & Indis quos Carybes vocāt, Tela ve-
nenata.
quibus est antidotum singulare ad vene-
nata hostium tela. Etenim profecturi in
militiam, geminas secum deferunt cer-
uorum soleas: in altera quidem toxicum Ad toxi-
cus.
præsentissimum, quod simulatque cutem
aperuerit, ut sanguinem attingat, necem
præsentissimam infert: in altera vero
Peti huius succum, quo adhibito à mor-
tis periculo immunes se experiuntur: si
desit viride, exsiccato vel in puluerem
contuso vtuntur. Huius rei omnium pri-
mi periculum fecerunt Indi Carybes in
Sauinā prouincia, vbi dato conflictu,
cruenta ipsorum strages edita fuit. Cum
enim suo more vulnera venenata subli-
mato curarent, hoc deficiente expressus
è Peti foliis succus adhibitus, confestim
dolorem cum veneno sustulit, eosque
penitus sanitati restituit: cuius & in
Hispaniis periculum factum est non se-
mel.

Veterina-
ria.

Præterea folia aut succus cum spiffa-
mentis omne læsionum genus brutis ani-
malibus illatum curant, ac vermiculos
putridorum vlcerum necant. Malū etiam
serpens in equis instar sublimati curant.

Equorū
& iumē-
torum ex
attritio-
ne læsio-
nes.

Tollit & æquorum tibijs innascentes
poros siue callos. Iumenta clitellaria à
larcinis attrita, aut grauius læsa, etiam
si vulnus aut vulnera in cancrum vergāt
succo aut spiffamentis Peti exhibitis,
vel exsiccatae eiusdem Herbae puluere,
citra vllam alterius medicamenti opem
ita persanantur, vt haud opus sit ab in-
cepto itinere desistere.

Antihel-
leborum

Helleboro porro antidotum est Pe-
tum. Solent autem vtī helleboro vena-
tores Hispani, quod feris interimendis
præsentissimum sit toxicum. Cuius rei
veritatem exploraturus Rex Catholicus,
iussit caniculam quandam à venatoribus
in gutture lædi: in vulnus vero helle-
borum immitti: paulò post & Nicotia-
næ succū cū spiffamentis, apteque omnia
reuinciri, atqui non sine vehemēti omniū
admiratione canis incolumis permanfit.

Experi-
mentum
de cane
infecto
veneno.

Non

Non abſimile accidit ſuperiori hye-
 me Antuerpiæ, vbi Matronę cuiuſdam
 ſeli, quod eſſet furacior, bolum toxico
 mixtum quidam propinauit. Cum autem
 ſtare iam loco neſciret, ſuſum, deorſum-
 que curſitaret, hauſtumque venenũ euo-
 mere fruſtra conaretur, animaduertens
 Matrona, modum inuenit quo aperto
 oſſi riçtu globulum è ſucco Nicotiane fo-
 lio butyro compactum ingereret, à quo
 paulo poſt exhibitum toxicum euomuit,
 ac ſeruata eſt.

Experi-
 mentum
 ad vene-
 na.

Haſtenus de Peto maſculo. Fœminæ
 autem vſus & facultates pene eadẽ ſunt
 quæ maſculi: adeoque deficiente mare
 fœmina vtimur, iuxta præſcriptum à no-
 bis ſupra medendi ordinem.

Nicotia-
 nę fœmĩ
 nę vſus.

Hoc tamen aduertendum, quod Pe-
 ti fœminæ folia in clyſterum decoctio-
 nibus adhibita, mire proſunt ad dyſen-
 teriam, baſamumque ipſius nulli phar-
 maco cedit, in cancri curatione: vberum
 præcipuè.

Ad vbe-
 rum ex
 cãcro cu-
 rationem

Tertium Petigenus, quod alij Hyoſ-
 cyamum nigrum, alij luteum inſcribunt,
 quali-

Tertium
 Peti ge-
 nus.

qualitatibus & natura est Nicotianę cō-
trarium: ideoque malè faciunt, qui eo
perperam pro vero vtuntur. Poterit ta-
men ipsius vltus esse in reprimendis flu-
xionibus calidioribus, atque in aposte-
matibus calidis ex parte resoluēdis: tum
& in cancro feruorem atrę bilis com-
pescere potest. Ioan. de Vigo cap. de Her-
nia vtitur Hyoscyamo ad resoluendum.

Mirum est, inquit Monardes lib. 3. de
medicam. simplicib. quę ex nouo Orbe
adferuntur, quam insignes & varię Ta-
baci, aut Nicotianę vel Peti facultates,
singulis adhuc diebus detegantur: nam
pręter recensitas, totidem inquit adhuc
proferre possem, quas postea & referen-
tibus aliis intellexi, & ipse obseruaui.

Succi Pe-
ti vires.

Succus Peti per expressionem ex fo-
lijs recentibus, ad vnciarum duarū pon-
dus epotus, vehementer supra & infra
aquam atque pituitam purgat, ideoque
Hydropicis, morboque caduco affectis
vtiliter administratur.

Aqua stil-
la titia.

Aqua etiam ex concisis Nicotianę fo-
liis per alembicum vitreum distillatur,
quę

quę postea ad Solem rectificatur. Hęc certe præstantia sui cum ipso Herbę succo contendit, potissimum ad vulnera, tumores, perniones, & digitis sponte delapsos vngues loco affecto infusa, aut subinde panno linteoꝛue excepta atque admota. Collige, inquit, Leo Suauius folia mense Iulio, contunde atque distilla in vase duplici vitreis organis, mox insola & conserva per annum. Hęc eadem aqua ad quantitatem vnus vel sesqui vncię pro virium robore ieiuno stomacho per os sumpta, confert ad asthma tussimque inueteratam.

Oleum vero per infusionem, vt vocāt, Oleū per
infusionē hoc modo comparatur R. Folia in particulas lacerata aut dissecta: bulliant in oleo oliuarum, quod tum coletur & exprimatur reiectis foliis: tum recentia folia infundantur, & in phiala Soli exponantur, vel coquantur ad succi consumptionem. Scabiei vulneribus & vlceribus confert, dolorem capitis aufert, cutisque tollit foeditatem.

Poterit etiam elici oleum ex seminibus

Nico-

Oleum
ex semi-
nibus.

Nicotianæ, quod ad venena & morsus
vipereꝝ in modica quantitate epotum mi-
rificè proderit.

Oleum
stillatium

Distillatur etiam oleū per descensum,
vt loquuntur Chymici, in retorta vitrea.

Salis ex
Nicotia-
na præpa-
randi ra-
tio.

Sal artificio chymico è Nicotiana com-
paratur. Sunt autem ambo, tum oleum
(per descensum distillatum) tum sal, ad
morbos profligandos præstantiora, quam
folia ipsa, vel succus, vel puluis, aquaue
stillatitia. Quod nimirum ipsius essen-
tiæ tenuissimæ ac præstantissimæ sint po-
tiores è terre tri materia secretæ, proxi-
mum atque immediatum ipsarum fa-
cultatum subiectum atque sedes. Nemo
vero essentiæ nomen aut despiciat, aut
contumeliosè irrideat, ipsi quoque Ga-
leno vsurpatum, & appositè rem expli-
cans. Neque enim aliter intelligo, cum
Herbas quasdam esse dicit essentiæ crassæ
tenuioris, igneꝝ, &c.

Salis ex Nicotiana præparandi modum
sic docet Iac. Gohorius Parisien.

Primus
modus.

Calcina Nicotianam, calcem dissolve,
transfunde filtra, euapora: erit sal in usu
cau-

caustico innoxius, minusque ad maligna
 vlcera dissoluenda corrosiuus. Itaque
 omnium vegetabilium communis extra-
 hendi salis ratio hæc est. Herbam exure in
 foco scopis diligenter mundato. Alij prius
 insolant, alij in vmbra ficcant. Exuratur
 autem donec in quodam veluti pane cohe-
 reat: aut si vltra progrediari ad incinera-
 tionem, plus Salis habueris. Postea in fictili
 plumbato aqua purissima cineri affusa ad
 ignem horis aliquot effervescat: trans-
 fundatur in vas aliud, vbi fæces subsidat.
 tum coletur panno lineo: colaturam reide
 igni lento paucorum carbonum, quo ex-
 halet aqua, & Sal in fundo subsidat.

Alter modus est subtilior. Herba exsic- Alter
 catam in fictili recluso exure longo & vali- modus.
 do igne in cinerem albissimum, qui color
 est perfecte calcinationis index. Tum effe-
 rescat in aqua pluuiæ vel stillatitia, in va-
 se vitreo, in cineribus cribratis. Efferves-
 cat vero ad consumptionem quartæ partis
 aquæ. Deinde subsidat aliquandiu. Effun-
 datur in aliud vitrum, & immixtis filtri
 linguis nouis & recentibus purissimis
 per-

percolabitur aqua pura & falsa in subiectum receptaculum. Quod filtrum transferit euapora igne suavi in vase vitreo, et sal restabit in fundo clarus & sincerus.

Tertius
modus.

Tertius modus est exquisitissimus. Collige Herbam, tere viridem, distilla aquam per alembicum. Fœces igne moderato calcina in occluso vase, quousque in cinerem vertatur: sitque ignis cautio, ne materia propriam & radicalem humiditatem amittat, quæ non posset nisi vitrificatoriam dare fusionem. Redde aquam suæ terre, quam vorabit sitibunda. Digeratur in fimo vel balneo dies aliquot, effunde, ut supra, ne fœcibus turbetur: deinde filtra: postremo quod filtratum est euapora. Hi sunt varij modi conficiendi Salis artificiosi, non ex Nicotiana tantum, sed ex omnibus etiam vegetabilibus quæ sub ignem cadunt, quorum usus esse potest mirificus in delicatioribus curandis, quique ab omni medicamento abhorrent: eo sale in iure carni, aut in vase salino ad condiendas epulas immisso.

Huc

COMMENTARIOLVS.

49

Huc referri potest quod celebris no-
stra ætatis Medicus ac Philosophus, Leo-
nardus Fiorauantus in Physicis obserua-
tionibus scriptum reliquit. Sumpsi, in-
quit, cum radice & semine Nicotianam,
omnia in mortario tundenda curau: fo-
lia pendebant vncias liiij. condidi putri-
ficanda in fimo equino diebus xxx. atque
ne putrescerent salis nonihil adieci, cum
aquæ vitæ vnciis vj. Tum distillari iussi
in Balneo Mariæ ad omnis humiditatis
extractionem: vtque melius seruari pos-
set, addidi tantum olei sulfuris, vt iam
sapor acresceret. Hac vero compositione
variis in rebus vsus sum. Febricitantes,
quocunque tandem febris genere, hausta
cochlearis mensura valetudinem recu-
perabant. Vulnerati aut aliter læsi, si bi-
bebant, vel sua vulnera his inungebant,
non sine multorum admiratione cura-
bantur.

Conficiuntur præterea vnguenta ex
Nicotiana variè: tametsi Herba per se
sumpta longe sit efficacior.

℞. Foliorum Nicotianæ pulcherrimo
d rum,

Vnguen-
tum ex
Nicotia-
na.

rum, maximorum, viridiorum, ac resina
pre ceteris abundantium, ab omni spur-
citia & puluere diligenter expurgato-
rum, nequaquam externa pluuia aut
rore humidorum aut madidorum lib. i.
Pistillo ligneo in mortario marmoreo
aut ligneo contundantur. Huic axungie
dulcis preparatę, hoc est ab omnibus
suis membranis expurgatę & liquefactę
in vase æneo lib. s. Cui adijcies spissamē-
ta & succum ipsius Nicotianę contusę.
Coquantur & bulliant simul sub tripode
in cacabo æneo, paruo & lento igne,
prunis nimirum tripodi subditis, aut in
balneo Marię, donec succi aquositate
euanuisse ac defluxisse conspicias, ac re-
liquum vnguenti consistentiam induif-
se. Aut

Aliud.

Poterit fieri vnguentum ex multipli-
ci infusione foliorum Nicotianę in oleo
rosaceo, ter, quaterue renouando fo-
lia in balneo Marię, addendo expressio-
ni tantundem succi eiusdem Herbę &
cerę quod satis fuerit: & fiat vnguentum
Sartem

f. artem . Vel sic.

R. succi Nicotianę lib. j. olei commu- Aliud.
nis , cerę nouę , resinę pini ana vncias
ij. olei Hypericonis vnciam j. Bulliant
lento igne per tres horas . Adde cola-
turę terebinthinę vncias ij . Bulliant
ad consistentiam vnguenti . Valet ad
vlcera vetera luis venerę , ad cancrum,
scrophulas , vlcera ceu maculas ex igne
per hyemem contractas , perniones , fis-
suras etiam manuum . Pręcipue , si lo-
cum affectum prius virenti Herba fri-
ces , & aquę salse calidę imponas , ac
deinde dicto vnguento perungas.

R. Picis resinę , cerę nouę , terebin- Aliud.
thinę ana vncias iij . liquecant ac bul-
liant simul in enea patella subiectis pru-
nis , liquatis ac feruefactis omnibus
adde succi & spissamentorum Nicotia-
nę lib. j. Bulliant omnia simul per quin-
q; aut sex horas lento igne in tripode aut
vase duplici : id est cacabo bullientis a-
quę pleno : moueantur assidue , donec
d 2 aquo-

DE TABACO HERBA
aquositas omnis euanuerit: reliquū vero
condensatum sit ad vnguenti formam.
Tum exprimantur per linteum crassum
aut cannabinum, iterumque reiiciantur
in patellam adiecta semilibra terebin-
thinæ Venetæ, ita tamen ne bulliant, sed
sedulò moueantur. Tum refrigescant &
referuentur in vsus.

Aliud.

Aut R. foliorum Nicotianæ contuso-
rum lib. j. ceræ flauæ, terebinthinæ, olei
oliuarum, picis, resinæ albæ ana vnc. iij.
Bulliant simul in testa noua horis dua-
bus ad consistentiam vnguenti, deinde
modica quantitate in vsum applicetur in
cluta aut linteo subtili.

Sunt qui in descriptione vtriusque vn-
guenti contusæ Nicotianæ spissamenta
non addunt, sed tantummodo percolāt,
ac per crassum linteum exprimant, serua-
to duntaxat succo, quod non probatur.
Est autem vnguētum primum multò ef-
ficacius ad vulnera, cancrofa vlcera, li-
chenes, impetigines, faciei tubercula,
quod maiorem multò abstergendi resol-
uendi que vim habeat, quod est Nicotia-
næ

næ proprium, si non alia obſtent illi adiuncta commixtaque medicamenta. Poſterius vero præſtantius eſt ad conſolidandum vulnera, & reparandam carnem, ad reſoluenda apoſtemata, mitigandosque dolores, & id genus alia. Otioſum autem Iacobo Gohorio videtur & ſuperuacaneum ceram nouam, reſinam, oleum commune, terebinthinam addere, cū ex iſtis vnicum ſufficiat pro ratione viſcoſitatis Nicotianæ. Tanta enim ſimplicium congeſtio, quot in iſtud vnguentum recipiuntur, ſolis vulneribus vnguenti vſum reſtringit, quod alioqui vlceribus cancroſis, impetigini, apoſtematis, lichenib⁹ &c. conuenire poſſit. Præter rationem eſt quoque Nicotianæ ſuccum ita omnem abſumere, vt præter ſpiſſamētā cum peregrinis liquoribus nihil ſuperſit.

Non abſurdum eſt vnguentum ad vulnera ſclopetaria, cæteraque omnia accommodatum, cuius præparationē idoneam docet Ioſephus Quercetanus. R. ſucci Peti lib. j. Terebinthinæ vnc. v. olei Hypericonis compoſiti vnc. viij. Vini al-

Aliud ad
vulnera
ſclopetaria.

bi generosissimi li. f. Digerantur per octo dies, postea decoquantur ad vini cōsumptionem: tum adde colophonie cerę ana vncias iij, Mumie, Carabes, ana drach. ij. liquefiant rursus ad ignem, & fiat vnguentum vt artis est.

Aliud ad
scabiem.

Iacobus Weckerus vnguentum ad scabiem curandam fieri docet hoc modo. R̄. Nicotianę succi vnciam j. & f. sulfuris triti, salis, ana vnciam j. olei Nicotianę, malorum aureorum vnciam j. Olei cerę, Seni hircini ana vnc. ij, fiat vnguentum ex arte.

Aliud ad
vulnera.

Aliud ad vulnera à quodam Gallo se accepisse Iacobus Weckerus tradit. R̄. Succi Nicotianę lib. j. Cerę nouę, Picis resinę, Olei communis ana vncias ij. Coquantur omnia simul vsque ad succi consumptionem, deinde adde terebinthinę Venetę vncias iij. Cola per linteam & serua in pyxide. Vulnera & vlcera indubiè curat.

His omnibus accedit quod ex Nicotiana componitur fragrantissimum balsamum,

num, hoc modo.

℞. folia Nicotianæ q. voles: in mor-
 tario contusis exprime succum reiectis ^{Balsamū}
 spissamentis: expressum succum cum ^{ex Nico-}
 aqua olei oliuarum portione in phiala
 vitrea Soli expone quam diutissimè,
 quæ diligenter obturata sit cera gum-
 mata, & membrana solida colligata:
 aut si mauis siste illam in lebete bulli-
 entis aquæ pleno, siue in balneo Ma-
 riæ, vel reconde in ventre seu fimo
 equino, ibidemque relinque totos qua-
 draginta dies, renouato interdum fi-
 mo. Exactis diebus xl. reperiēs in phia-
 la balsamum non minoris energiæ ad
 omnia, quam ipsius Nicotianæ quinta
 essentia.

Quin & aliud Balsami genus ad sclo- ^{Aliud ad}
 petorum vulnera à Quercetano descri- ^{sclopeto-}
 bitur in hunc modum. ℞. visci Her- ^{rum vul-}
 barum Peti & Consolidæ ana vnc. iij. ^{nera.}
 Olei terebinth. lib. j. florū Hyperici &
 Verbasci, ana M. iſ. Pomorum Vlmi
 vnc. iij. Acinorum populi arboris vnc. iij
 d 4 Spi-

Spiritus vini lib. j. f. Digerantur in fimo equino, vel relinquantur in calido hypocausto in vase vitreo optimè clauso per mensem integrum, deinde exprimantur & colentur. Adde thuris, mastiches, myrrhæ ana vnc. ij. Sanguinis draconis vnc. f. mumię vnc. vj. terebinthinę lib. f. benioini vnc. j. Circulétur simul in pellicano octo dierum spacio, deinde moderato igne distilletur vini spiritus, & remanebit in fundo, preciosum balsamum.

F I N I S.

57

COMPENDIOSA NARR-
RATIO, SEV TRACTATUS
de usu radicis Mechoacan.

CASTORIS DURANTIS, ME-
dici & Cuius Romani, in Mechoacan
Epigramma.

MEchoacā cōfert stomacho, iecori, atq; lieni
Tergit, et obstructa istorū, tū roborat, atq;
Expurgat placidē pituitam, & denique bilem
Viranque, & morbos à Regis nomine dictos,
Asthmaticosq; iuuat, & cōfert renibus, atq; his
Gallica dira lues quos vexat, longaūe febris:
Stranguria confert, colli, capitisq; dolores
Mitigat antiquos, mulcet, curatq; podagram:
Articulosq; iuuat cunctos, tum discutit omnes
Duritias stomachi, iecoris, pariterq; lienis,
Sanguinē & emundat, utero tū subuenit, affert
Auxilium cerebro & nervis, pestiq; resistit.
Hydropicorum undas nullo purgare labore
Quaq; die, tum quaq; potest pariformiter hora
Et licet euacuet purgans, corroborat ipsum
Corpus, nō lassat, reliqua ut medicamina, et ista
Quandocunq; voles sistes purgamina, vini
Si assumas albi modicum. Mirabile dictū.

ds

R A

RADICIS MECCHOACAN

vsus & praxis.

AB hinc annis aliquot Indi Occidentales, Lusitani & Hispani radicem quandam ad nos miserunt, quā Mechoacan nuncupant, quę vim obtinet expurgandi humores peccantes, eodem modo quo purgantia nostra medicamenta: cuius generis sunt Rhabarbarum, Agaricus Turbith, & alia consimilia. Galli & Belgę eiusmodi rerum auidissimi, magni illam hactenus fecerunt. Nos paucis illius historiam, facultates & vires percurramus, quanta fieri poterit cum fide: ut videri possit, num tanti fieri debeat, quanti illam facimus.

Nominis
ratio.

Radix Mechoacan nomē traxit ab eius regionis nomine, quę Hispanię Nouę prouincia est, in Noui Orbis Occidē tali India xl. miliaribus supra Mexico Hispanię nouę metropoli, in qua primò reperi-
ta extitit: incolę Chincicilā, Hispani vero, qui eā primum iussu Catholici Regis occuparunt, i herba & radice Mechoacā nomē indiderūt. Est vero eadē prouincia,
fera-

RAD. MECHOA. TRACTATVS. 59

feracissima auri, argenti, pecoris, frumētū
frugum, exoticarumq; plantarum, metal
lorum, gemmarū, omnisq; generis bono
rum. Incolę ipsi bene colorati, neruosi, ro
busti, ac bene cōfirmata valetudine, pro
pter aeris tēperiem ac salubritatē, supra
quā vspiā apud Indos Hispaniæ nouæ sit.

Origo autem eius notitiæ hæc est. His
pani rerum eius Prouinciæ potiti, dū illā
Christianis propagare student, erexerunt
in ea Franciscanorum cænobium, mona
sticè prorsus viuentium. Quorum Pręfe
ctus, quem Prouincialem Ministrum vo
cant, cum ex graui morbo decumberet,
iamq; animam exhalaturus videretur,
opera medici cuiusdā Indi ex tēpore sana
tus est, qui prædictæ radicis puluerē, idē
tidē sumendū illi præbuerat, vnde cōtigit
vt permulti Hispanorū attoniti hac tam
fortunata curatione, simul atq; in morbū
incidebāt, puluerē illū felicibus auspicijs
atq; successu haurirēt. Peruasit itaq; Radi
cis huius exillimatio nomēq; per totā pro
uinciā, decantatæq; sunt illius laudes sū
mo cū applausu ab Hispanis & Lusitanis.

Vnde

Vnde & in has quoque regiones opera quorundam Mercatorum fama penetrauit, qui lucri ac quæstus auidi illâ ad nos asportarunt.

Plantæ
descrip-
tio.

Huius radicis planta sarmenta promittenuia, & quidem multa, longaque: quibus vicinis perticis, fruticibus, alijsque prope consitentibus circumuoluitur, & multiplici nexu implicatur. Folia magna è virore nigricantia, lata, acuminata, ad Smilacis lævis accedentia: sed maiora, nonnihilque aspera ac hirsuta. Semen creditur esse instar coriandri, nigrum, splendens, quod folliculo continetur, & Septembri mēse maturescit, Octobrique colligitur. Radix spissa est, & sua substantia grauis. Cortex colore cinericio internè candet, multis circulis distincta, gustu insipida & farinaceo: quippe quæ nec acris, nec dulcis sit, nec amara, & odoris prorsus insipidi, omnisque medullæ expers. Nicolaus Monardes florem huius esse scribit veluti mali aureæ, ex quinque folijs maioribus compositum, è cuius medio instar lobæ capitulū exit ad auelanæ

lanæ nucis magnitudinem excrescens, quod intersepiente tenui membrana in duas partes dehiscit, in quarum singulis duo semina ciceris exigui magnitudine, colore nigra.

Seruatur autem hæc radix vt Rhabarbarum, lino pice illito, aut cera inuoluta: alioquin marcescit, neque vltra biënum seruari potest.

Nascitur, & in America continenti, Locus. velut in Nicaragua & Quito, noui Orbis prouincijs, quæ præstantior habetur.

Est & alia agrestis Mechoacan species, quæ gustu acredinem præsefert, & domestica nigrior, quæ vehementius & cum molestia purgat: quare magis noxia. Omnium igitur præstantissima est alba, quæ & compactior & solidior, grauisque aliquantulum: non perforata, nec verminosa, quæ alborem suum successu temporis amittit, fitque leucophæa, aut subnigra: atque in hoc apparet vtrum recens sit, an vetus. Illa quidem alba est, hæc cōtra cinerea, & ad purgandum imbecillis: vel siuestris: præsertim si linguam pun-
gat,

gat, quæ cathartici vini habet.

Radix simillima est Bryoniæ, cum colore, cortice ac rugis, tum etiâ crassitudine quam ob rem per multi Vitem albam hâc fecerunt: sed si vtranque radicem degustes, omnino diuersas perspicies. Nam Mechoacan si mandes, planè insipidam senties, nisi quod farinaceum quiddâ sapiat, gustuq; sit nō acri, sed leniter astringenti. E contrario Bryonia, mordicâs est, imprimitq; palato gustû ingratû admodû. Multo itaq; maiorē cū nigra Vite affinitatē retinet, aut cum Turbith, saltē quò ad facultates, & maximè quod vtraq; glutinosa sit.

Nec desunt qui radicem istam Rha Indicum vocitent, eò quod videatur pari ratione attrahere pituitosos serososq; humores, atq; Rhabarbarum oriëntale biliosos. Ad Scammoneû magis accedit: & Scammoneû quoddam esse Americanû apparet: repit Smilacis modo Scāmoneû radix & albida & crassa: succus exiguam qualitatem refert veluti Mechoacan.

Tempera
mentum

Temperamento est calida in primo gradu,

du, & sicca in secūdo: cōstat enim partibus aereis, subtilibus, & parte terrestri, à qua siccitatem, & alstringendi vim habet: nam à purgatione membra interiora corroborat, & ab omni debilitate aliena relinquit. His accedit etiā, quod internarū partiū, præsertim macerata, & infusionibus admixta, obstructions recludat.

Commoda ab istius radicis usu manātia vel hinc colligere licet, quod sumi illa possit quouis tempore, quod gustu nō sit insuavis, nec odore molesta, nedum etiam aspectu horrida aut ingrata, ut sunt alia complura medicamenta. Adhæc nullam stomachi nauseam mouet, nulla alia tormina excitat, non ciet vomitum vllum: tam leniter purgat, ut ne minimam quidem imbecillitatem, siue laxitatem, aliamue similem perpeffionem stomacho adferat. Non resoluit naturales facultates, non corpus infestat, sed contra reparat, tamque vegetū illud reddit, ac si non medicina, sed nature nostræ amica ac plausibilis res foret, quod raro usuuenit in aliis medicamentis. Atque ita
puc.

64 DE VSV MECHOACAN
pueris, senibus, ac decrepitis, aliisque
quotquot à medicamentis abhorrent, si-
ne vlllo periculo, imo summo cum fructu
ac felici successu exhiberi poterit.

Virtutes. Facultates purgandi quas obtinet, ma-
nāt ab occulta eius proprietate, quarum
beneficio atque opera purgat electione,
hoc est similitudine & affinitate substan-
tiæ. Cerebrum mundificat & nervos, pi-
tuitosos serososque humores, potissimū
autem phlegmaticos, biliosos, colicos,
deinde adustos & atra bile infectos, ceu
melancholicos: non tantum ventriculi,
iecoris, splenis, & intestinorum, verum
etiam capitis, partiumque pectoralium,
& ipsorum articulorum. Quapropter
confert diuturnis febribus ac morbis: in
primis autē thoracis affectibus, asthmati,
tussi inueteratæ, renum doloribus, lūi
venereæ, hydropisi, podagræ, scrophulis,
pano, phlegmaticis doloribus, cephalal-
giæ inueteratæ, dyspnœæ, matricis suffo-
cationi, colicis doloribus, flatibus resol-
uendis, ileo, dysuriæ, ventris obstructio-
ni, febribus mixtis, nempe à pituita simul
& bile

& bile natis, ephemeris, seu diarijs, tertianis nothis, denique omnibus morbis à frigida intemperie & humore natis. Adeoque minus *καυσῶν*, ceu ardēti febrī, minus cholerae, atque alijs id genus calidis aut adustis morbis: nam etsi hos purget, insignem nihilominus relinquit adhuc illis calorem: verum quidem quod in ipso progressu utilis esse possit, perpurcato iam subtiliore humore, ac relicto crassiore.

Hinc est quod Ambrosius Pareus Galorum Regis Chirurgus primarius, vir honorifico ordine dignus, correptus febrī vrgente ad tertianam legitimam & non notham, cum in potione puluerem Mechoacan è vino albo iusta dosi sumpsisset, è tertiana simplice in duplicatam delapsus est: ex quo posterius sensit eiusmodi radicem morborum biliosorum principijs ineptam esse.

E vino rectius quam in alio quopiam liquore administratur: corroborat enim, & ipsius operationes adauget, vomitum quē compescit. Quavis ætate & anni cō-
stitutione

stitutione exhibetur à semidrachma vsq;
ad drachmas tres. Medicamentum facile
fumitur, operationes suas absque mole-
stia exercet, quod nec odore, nec sapore
polleat: atque hac ratione ab Indis Occi-
dentalibus obseruatum est administra-
ri, quamuis postea diuersis modis vsita-
tum sit.

Modus autem administrandę Radicis,
talis sit. R. Radicis Mechoacan. drach. j.
aut drach. s. aut etiam drach. ij. pro æta-
te, viribus, nec non ad concitandum fa-
cilitate illius qui sumpturus est: conte-
ratur, aut in mortario tundatur, ac in
puluerem redigatur: sed sic, vt nec
tenuior sit, nec crassior: deinde mace-
retur idem puluis in vini albi, si modo
nulla sit febris vnc. iij. aut in decocto a-
quę cinnamomi, anisi, fœniculi: aut in a-
qua endiuiz, borraginis vel cichoreę, si
æger abstemius sit: aut in ebullitione
pulli gallinacei, vel in iusculo carnum,
alióue liquore præsentí morbo congruē-
ti: veluti in aqua Betoniz ad capitis do-
lorem: in aqua Matricarię, ad matricis
affec-

affectus: & sic de cæteris. Tum erit post
stridie bibenda sub auroram vna cū ipso
liquore & puluere: licebitque tum ægro
ad semihoræ vel horæ tempus indormire
Quin & syrupum quem voles admisce,
modo sit morbo accommodus. Nos in-
terim non semel experti sumus, quam
ægrè admittat vllam syruporum, a-
liorūue id genus mixtionum: imo
nec cinnamomum quidem: sed præ-
stat solam, ac seorsim alijs omnibus
sumi.

Dari etiam potest in infusionibus, quo-
ties iecoris aut splenis obstructions tol-
lende erunt: puluerem nimirum inte-
gram noctem macerando, sed contusum
illum crasse, minusque subtiliter, vino,
aliōue congruenti liquore: tum expri-
mendo, & matutino tempore liquo-
rem ipsum duntaxat citra puluerem sor-
bendo, in quem infusa fuerit: sed sic au-
genda est pulueris dosi ad drachm. iij.
aut iiij: alias frustra quidquam tenta-
ueris, eò quod, quantum quidem exem-
plo didicimus, vis expurgandi, qua valet

68 DE VSV MECCHOACAN

*Habent
aly f.
aly 3x*
hæc radix, magis in tota sui essentia la-
tet, quam in partibus subtilibus. Quam
rem perspexisse videtur Mesuæ in ipso
Rhabarbaro Orientali: statuens, vt duas
cantum Rhabarbari 3, sumamus in sub-
stantia: quatuor aut circiter in infusione.
Istud quadrare potest huic radici, atque
Rhabarbaro iam dicto, quod diutius hæ-
reat in substantia, siue integra in ventri-
culo, quam cum iam macerata est, vel
infunditur: vnde vehementiorem, diu-
turnioremque efficit purgationem.

Licebit etiam alia ratione puluerem
Mechoacan præparare: confectis nem-
pe ex amygdalis decorticatis saccharo,
& ipso met puluere panibus, vt loquun-
tur Martijs: qui conuenientissimi fuerint
ad purgandos pueros. Vel in massa quam
vocat Manus Christi condipot erit. Vti-
liter etiam administrabitur cum duabus
unc. syrupi rosacei solutiui.

Poterunt quoque fingi pillulæ ex hoc
puluere, sed paruæ, & seminis Coriandri
crassitie, quo facilius liquecant in stoma-
cho, nec eum sua mora inflamment accen-
dantque

dantque. Vel pillulæ reformatæ cum electuario rosaceo. Quod si voles vt puluis etiam articulos ipsos, aut iuncturas attrahat, formabis pillulas paulò crassiores

Proinde, neque silentio prætereûdum, vt priusquam Mechoacan assumas, des operam vt Medicum consulas, eiusque consilio humorem vacuandum præpares, ac concoquas, incidendo vel attenuando frigidos, viscososque humores: deinde meatus ipsos (etiam ex Hippocratis sententia) aptis remedijs aperiendo: alioquin puluis non adeo efficax est: veluti quotidie accidere videmus ijs, qui temere & inconsultè, non adhibita nimirum præparatione, isto puluere abutuntur, verius quam vtuntur: apud quos malè audit & reijcitur, sed iniuria; cum suapte natura bonos, laudabilesque effectus, corpore præparato sumptus hic puluis producat. Quo die sumitur, cauendum est à frigore, vento, nimioque cibo aut potu, ac luxu. Sumpta portione modicâ, vt diximus indormire licebit: sed vbi iam operatur, ac vires suas exerit, temperandum à som-

ppato
corpore
et humore
vis purg

mo. Nec opus est ebullitionem vllam sumere, postquam duas tresue horas portionem hauseris: siquidem tam excellens præstansque, ac generosum est medicamentum, vt nullo pacto intestinis incommodet. Postridie si aluus cōstricta sit, nec euacuetur, irritanda erit & sollicitanda clysteribus, aut alio pacto. Quod si parum efficax sit euacuatio, repetenda erit, ac redintegrandā toties donec leuamen aliquod perspicias. Neq; enim vnica euacuatione in morbis inueteratis satis effeceris: sed expedit sæpius expurgare, quod quidem securè crebrius iterato huius radicis vsu præstiteris. De finant igitur mirari, quod vnica euacuatione sanitati desideratę non statim restituantur: nam sæpius purgare oportet, vt prauis omnes humores ægritudinum fomites expellantur; vt vsuuenit in diuturnis, compositis & inueteratis febribus, in quibus vnica euacuatione medicus cōtentus esse non debet, sed paulatim cōcoquat, digerat & euacuet; præsertim cum euacuatio tanta cum securitate perfici possit.

Quan-

Quantum ad symptomata & accidentia quę istius Radicis vsus accersit, facile corrigi possunt: tamen si potissimū nascātur ab ipsis prauis humoribus, ac mala constitutione corporum, seu valetudine sumentium, quam ab ipsius Radicis maligna qualitate. Nam quod ad vomitum spectat, is causari potest à stomacho in hunc propēso ac facili, aut qui orificium habeat nimis sensile: aut etiam ab ipsa excrementorum & mordicantium humorum exuberantia, verius quam ab ipso puluere sua astrictione ventriculum reficiente ac restaurante. Non absurdum tamen fuerit in talibus, imo consultum huius pulueris maceratione, non nihil cinnamomi adiūgere ad omnem vomitum arcendum. Siquis autem de vomitu timeat, oui assati vitellum feruidum in promptu habeat, quem digito atteret, & linea fasciola gulę, faucibusque reuinciet, donec medicamentum vires exerat: tum enim vomitus procul dubio impediatur.

Pro certo creditur ad reprimendam

iam dicti pulueris, seu intensam seu remissam operationem, commodè sumi ebullitionem quandam, cibumque omnem medicamenti attractionem cohibere: quod tamen non semper verum esse, compertum habeo. Fateor quidem tunc nonnihil de calore ac siccitate exacta operatione decedere: cuius rei indicium est vehemens alteratio quæ reliqua est, sed hoc commune illi est cum omnibus medicamentis purgantibus; quæ omnia calida sunt quidem, sed ita ut admixtis frigidis tollatur, ac emendetur. Adde etiam quod eiusmodi calor ab humore calido & sicco manare possit, ut in febribus ardentibus ac veris tertianis: potissimum si æger sit ætate integra, & temperamento calido ac sicco, corpore item macilento & gracili: si æstate, si in locis calidis aerisque temperie calida sumatur hæc medicina: ubi nemini author esse velim, nisi prius consulto Medico pulvere hoc uti, ne forte in grauius malum incidatur.

Neque etiam inficias iuero, puluerem hunc exacta operatione alui duritiem quan-

quandam relinquere: ita vt non paucos viderim, qui totos sex dies aluo duriore fuerint; verum & hoc illi commune est cum alijs purgantibus medicinis, præsertim Khabarbaro: cui malo vt occurras, adhibe clysterem postridie quo puluerẽ sumpseris, aut sorbe ebullitionem è prunis aut saccharum rosaceum, quibus venter laxetur aut lubricus fiat.

Hæc sunt, optime Lector, quæ tuum de Mechoacan iudicium postulant, quæque de istius Radicis usu, vi, ac facultatibus censerì debent: quibus sanè tutò uti poteris, si modo omnes bonitatis notas, quas supra insignes commemorauimus, agnoscas. Vale ac fruiere.

F I N I S.

c s

G E.

GERARDI BERGENSIS

Medici Antuerpiensis, de Pestis præ-
seruatione Libellus ad S. P. Q.
Antuerpiensem.



VI à peste præseruari cupiunt, ante omnia Domino Deo, in cuius potestate sunt omnia, sese committere debent, & ita viuere, quemadmodum velint mori: nam qui ita viuunt, mortem non timent, unde timor, qui multorum morborum causa est, in ijs non operatur, nec corpora eorum disponit, vt pestem facilè suscipiant; sed in bona confidentia viuunt, à qua omnes vires ita roborantur, & spiritus excitantur, vt quibusuis causis externis faciliùs resistent.

Secundò diligenter obseruare debent omnia, quæ habentur in sex rebus non naturalibus: & deinde vt eorum corpora ab omni abundantia, & corruptela humorum sint pura; eorumque partes omnes, & viscera ita corrigantur, vt de nouo humorem corruptum non generent. Nouissimè verò, vt suo tempore medicamentis quoque vtantur, quæ occulta proprietate vel manifesta venenositati pestis repugnent, quæ omnia ex ordine, quàm fieri poterit luculentissimè simul & breuissimè declarabo. Hoc tamen priùs monitum volo, medicamenta destinata pesti, quæ alexipharmaca nominantur, parum vel nihil iuuaminis allatura ijs, qui malo regimine vtuntur, & prauis
abun-

DE PESTIS PRAESERVATIONE. 75

abundant humoribus: nam vel eorum vis ab iis suffocatur, & extinguitur, vel propter obstructions antidotus integris viribus peruenire non potest vbi debet operari.

Sed hæc in genere dixisse sufficiat: ad magis particularia descendamus: & primò qualiter aer tempore pestis rectificari debet, declaremus. Si passim homines peste corripiantur, atque aer infectus esse certò sciatur, nihil præstātius fuerit, quàm locum fugere: quod si ob causas necessarias id fieri non possit, nihil convenientius, quam magnos struere ignes, partim quidem super terram, partim in summitate domorum, cum patellis per fenestras ex circulis pice illitis, qualiter fieri solet in magnis triumphis, quod & Hippocratem fecisse constat, qui huiusmodi ignibus nō tantum aerem vnius ciuitatis expurgauerit, verum etiā totius regionis. Quemadmodum enim calor cum humiditate omnis putredinis est autor; ita contra calor cum siccitate omnem putredinem absumit & emendat.

Sint autem ignes ex magna congerie lignorū quercinorum, quæ tamen in summitate domuum ligna aliquot iuniperi, lauri, vel similiū arborum suauem odorem spirantiū contineat, & vbique locorū inter magnos ignes sint vasa picis ardentia. Isti ignes non solum putredines absumūt, quæ sunt in aere corrupto, verum impediunt etiā, quò aer minus corrumpatur: quod omnino faciendum esse suadeo antequam
aer sit

aer sit corruptus; nimirum quando putredo instat. Nam multo facilius est aerem præseruare à corruptione, quàm eius putredinē vel corruptionē extirpare.

Curetur quoque diligenter, vt omnia cadauera brutorū in terra sepeliantur, & ita contegātur, vt nullus vapor exhalet. Nam inde aer putrefit, corrumpitur, atque pestilentem qualitatem acquirit.

Omnes quoque foetores, siue ex cloacis publicis, siue ex aquis putridis exurgant, diligenter contegēdi sunt, vel purgandi, ne aliqua occasio corruptioni aeris præbeatur.

Post hæc prima cura sit, vt domus in qua commorandum sit, omni foetore careat, & à sordibus & spurcitie sit aliena : fenestræ eiusdem clausæ sint diebus præsertim nebulosis, ne pestilēs aer ingrediatur. quòd si tamen aperire placuerit, curandum, vt sint versus septentrionē aut orientē cōstitutæ: id quæ fiat Sole iā aliquot horis orto. Rarò & nō nisi cēlo sereno in publicū prodeundū, neq; id etiā, nisi sumpto antidoto, quod à cōtagione præseruare valeat. In ædibus quotidie succēdēdus ignis quercinus, iuniperinus, tamaricinus, laurinus, aut similis, quo aer in iis vitatus corrigatur purgeturq; . Viuis quoq; carbonibus sequēspuluis, si tēp^{us} fuerit frigidū, crebrò inspergatur, qui sic habet. R. Roris marini M. s. Saluię, Betonice, Absynthij, Maiorane, Origani ana M j. cōterātur omnia subtilissimè, & fiat puluis. Cuius loco sequens à diuitibus substitui poterit. R. Baccarum iuniperi vnc. j. Myrrhæ, Thuris,

PRÆSERVATIONE.

77

Thuris, Mastichis, singulorū drach. iij. radicis Caryo-
phyllatæ drach. j. Rutæ vnc. s. corticū Cipressi drach.
j. s. radicis Angelicæ satiuæ, Lauendulæ singulorum
drach. ij. tritis omnibus fiat puluis.

Qui omnino diuites fuerint, vti poterunt ligno A-
loes, aut puluere Nucis muscatæ, aut Caryophyllo-
rum, aut similibus, Qui vero pauperiores fuerint,
quàm vt magnos sumptus ferre possint, ligna iuni-
perina fissâ, aut eorum baccas carbonibus ignitis im-
ponere poterunt Si verò tempus fuerit calidū, rebus
frigidis aer depurabitur, floribus scilicet Rosarū, Vio-
larū, Nymphææ, folijs Vitis, Salicis, & id genus alijs:
pauimentum etiam stillatio liquore Ros. aut oxa-
lidis, aut similib. irroretur, aut aqua frigida, cui ali-
quid aceti sit commixtum.

Dum tempore frīgido in publicum prodire neces-
sitas coegerit, hanc, aut similem pilam odoratā circū-
ferāt R. Ladani drach iij. Styracis, Calamitidis drach.
ij. Cinnamomi, Maceris, Caryophyllorū, Nucis mus-
catæ singulorū drach. j. ligni aloes Scrup. j. spicæ Nar-
di Scrup. s. Myrrhæ, Mastiches, Thuris, singulorū dra-
s. Moschi, Ambaris, singulorum gr. iij. trita & cribrata
exactè, stillatio liquore Maioranæ sufficienti made-
fiant, & excipiantur, fingaturque pila odorata, quod
Pomum vulgò appellatur. Eius loco nō malè in vsu
esse poterit id quod sequitur. R. florum Lauendulæ,
Maioranæ, Mētæ crispæ singulorū p. j. Caryophyllo-
rum, Nucis myristicæ, ligni Aloes ana Scrup. s. incisa
cras-

crassiores in modum ligentur in sindone forma pomi, & naribus sæpius admoucantur.

Æstate prædictis odoratis vtendū non est, eò quod cerebrum & cor nimium calfacerent, sed eorum loco odoratis frigidis in hūc modum. R. florū Ros. Violarum, Nymphaeana drach. j. Santalorū omnium ana drach. s. Camphoræ Scrup. j. contusa in puluerem crassiusculum illigentur sindoni, quæ naribus sæpius admoueantur. Pro senibus, aut iis, qui frigidioris sunt cerebri, tempore calido huiusmodi pomum erit conueniens, quod sic habet R. Ladani vnc. s. Stiracis, Calamitidis drach. iij. Nymphae, Ros. Violarum ana drach. j. Corticum mali citrij drach. s. Santalorū omnium ana drach. j. Portulacæ Scrup. s. Ambaris, Moschi ana gra. ij. excipiantur liquore stillatio Rosarum, & fiat pila. Quoniam autem semper hæc compositiones ad manum non habentur, placuit quædam simplicia enumerare, quæ valeant tempore calido: ea autem hæc sunt: Rosæ, Acetum, Santala, & similia, si sæpius naribus admoucantur. Quæ autem conueniunt tempore frigido, hæc sunt: Nux myristica, Zeduaria, Caryophylli, Cinnamomum, & similia.

Tempore temperato quàm maximè conueniunt mala citria & aurantia, quæ satis temperata sunt, eò quod exteriora tantum sunt calida quantū interiora frigida, & interim vires mirificè corroborant & spiritus recreant. Ruta licet sit utilis omni tempore, maximè tamen conuenit tempori frigido propter caliditatem

PRAESERVATIONE.

79

ditatem, quæ in ea exuperat frigiditatem. Hyeme manus, & facies sæpius lauentur aqua Maioranæ, cui commixtū sit modicum Aceti rosacei & Vini odori-feri: æstate verò aqua Rosarum cū modico Aceti rosacei, vel ferant in manu spongiā intinctam huiusce-
modi liquore secundum tempus anni, quæ sæpe naribus admoueat. Lautiores, siue opulentiores, per æstatē, hanc, aut similē pilam gestēt, quæ constet Rosarubarum electissimarum drach. iij. ligni Aloes, corticum Citriorum, Santalorū citrinorū, Caryophyllorum ana Scrup. ij. florū Borag. Violarū ana Scrup. j. gummi tragachanti aqua Rosarum macerati q. s. pro forma pila.

Et si propter occupationes necessarias per plateas foras transeundum fuerit, aut ad laborantem accedēdum; in ore quoque habeatur, & commanducetur radix Zeduaræ, aut Angelicæ, aut Pimpinellæ, aut semina vel cortices Citrinorum, aut grana paucula iuniperi aceto rosaceo macerata, aut Macis, aut Caryophylli, aut Nux muscata macerata aceto rosaceo, aut similis generis aromata, vt aeris putredo venenata odore vapore, ac sapore emendetur, ac partes corporis principes roborentur. Maximè tamen laudatur radix Zeduaræ. Noui enim quendam sacerdotē, Parochum, qui cum integris viginti annis visitassēt pestilentes, habita radice Zeduaræ in ore, nunquam à peste fuit correptus. Et si cum pestilente loqui necessitas coegerit, id paucissimis verbis faciendum erit, &

non

non nisi prius sumpto antidoto contra pestem: & ita
semper standum, vt ventus à loquente nō spiret ver-
sus ægrum. Si dentes foetere, vel immundos esse con-
tigerit, diligenter aqua frigida abluendi erunt, deinde
etiam foliis Saluæ cum sale confricādi, donec omnis
foetor, & immundities fuerit ablata. Quanquam vero
non sint immundi dentes, confert tamen mūdare sin-
gulis diebus, ne putrescant. quod si foetor prouenerit
ex malis humoribus existentibus in stomacho, ij in
hunc modum purgandi erunt. R. Oximelitis simpli-
cis, Mellis rosati colati ana vnc. j. misceantur, & su-
mantur manè: deinde sequenti die cum aqua mellis
sumantur specierū hieræ pier simplicis Gale. drach. j.
& s. vel drach. ij. secundū naturam ægri, quando enim
foetor aliquis est in corpore, statim venenositas pestis
locū inuenit in quē impressionē faciat egrūq; inficiat

Dormiendum est in cubiculo bene obturato, ne sci-
licet pestilens aer ingrediatur: cuius aer suffitu aliquo
manè & vesperi purificetur, ac corrigatur, vt prius di-
ctum est. Quisque autem dormire debet secundū tem-
peramentum suum, qui tardè concoquunt, & manè
sentiunt adhuc cruditatem in stomacho, dormiāt, vel
saltem quiescant in lecto, donec cibus fuerit cōcoctus,
nam non sufficienter dormire inflammat sanguinē,
& spiritus; nimis verò dormire corpus grauat: In ge-
nere viris horæ septem sufficiunt, & mulieribus octo.

Interdiu post prandiū non est dormiendū, maximè
statim à pastu: nam caput impletur vaporibus, qui ta-
men

P R A E S E R V A T I O N E.

81

men consueti sunt dormire, subito desuescere nō debent; sed paulatim: indulgendum est enim aliquatenus consuetudini.

Inter res non naturales, motus, & quies quoque habentur: nam ex horū immoderato vsu corpus calefcit aut frigescit; siccatur, aut humectatur; aut etiam qualitatū harū coniugationes acquirit: proinde de cōmodo horum vsu videndū est. Cū enim motu opus habeat corpus, exercitium salubre est; quies autē morbosa: ecōtra vbi quiete corpus indiget, quies salubris est; exercitium autem morbosum. Exercitium itaque quod motu vehemēs est vsque ad spiritus alterationē tria hēc commoda corporibus inducit, partiū scilicet instrumentaliū ex mutuo affrictu duritiē, insiti à natura caloris augmentū, & spiritus motū vehemētiore.

Qui sunt biliosi, multum laborare nō debēt: nā ex labore corpus fit calidius atque siccius. Phlegmaticis verò multum laborare confert: quia corpus, quod minus erat frigidum & humidū, fit calidius atq; siccius.

Quantum autē ad pestis præservationē attinet, mediocriter laborare sufficit, magni enim labores inducunt magnas anhelationes, & multū aeris exterioris attrahere faciūt, quod malum est: nō sufficiētes verò, cruditates in omnibus corporis partibus cōgregāt, ita vt debitè alimentum suum concoquere non possint:

Si quando contingat, vt propter tempus pluuiosum vel propter aerem nimis infectū, ambulare non conueniat, tunc manē frictionibus vtendū erit, incipiēdo

f

pri.

primum à cruribus, & deinde pergendo ad brachia. A coitu tēpore pestis omnino abstinendū: eò quòd omnes meatus corporis aperiantur, ipsumq; disponatur ad facile suscipiendū aerem exteriorem venenatum: verum qui propter legē matrimonij, aut singularem amorem omnino eo carere non possunt, rarissimè, quantū erit possibile, exercebūt, atque postea diligenter curabunt ne sese ilico aeri exteriori exponant; sed expectabunt donec iterum corpus ad sese redierit.

Procurandum quoque est singulis diebus, vt corpus sua excrementa deponat, quòd si id sponte non fecerit, procurandū id erit pillulis pestilentialibus Ruffi, vel clystere cōmuni, vel vnc. ij. passularū expurgatarū sumptis vna hora ante prandium, vel duodecim plus minusue prunis damascenis coctis in aqua mellis, dimidia hora sumptis ante pastū, & postea aquā, in qua pruna cocta fuerint superbibendo.

Quòd si aluū nimium fluere cōtigerit, aut sanguinē ē naribus, aut ex hæmorrhoidibus, aut sudorē ex toto corpore, ita vt natura indies debilitetur, tūc restringēda erit iis medicamētis, quę passim à Gal. tradita sūt.

Quandoquidem affectus animi maximè corpus alterant, proinde & in his videndū est; vt iustus modus seruetur, ne hinc affectū corpus pestilēri constitutione facilius impetatur. Sicut enim animi mores tēperamenta corporis sequūtur: ita corpus animi motibus & affectibus vicissim afficitur, & alteratur, nec pauca extāt huius rei exēpla apud Ga. & alios medicos: quoniā
præ

præ gaudio, tristitia, & mœrore plurimi mortui sunt.

Gaudium itaque nimiū fugiendū est, eò quòd cor nimiū relaxādo, atq; spiritus dissipādo mortē subito inducere possit. Ira quoque fugienda, nam præterquā quod corpus nimiū exalfaciat, alia quoq; grauissima mala producit, quæ sunt, tremor manuū, pedum, omniumq; membrorū, vnde cōuulsio, resolutio, apoplexia, atque repētina mortis oppressio sæpe prouenire solet. Melancholia quoq;, licet subita mortis pericula non inducat, omnino vitanda est, eò quòd tandē cor cōsumat, & deficcet, ex qua mortē sequi sæpissimè visum est. Quod si tamen ob vehementes causas nobis superuenerit, ilico suauius atque iucundis cogitationibus & confabulationibus festiuis excutienda erit. Omnis quoque timor, præcipue tamen pestis, omnibus modis vitandus erit: nam vires multum debilitat qui vero eo afficiuntur peste corripit facilè contingit, quòd si quisquā propter pusillanimitatem timorem deponere non potuerit, ei omnino suaserim, vt ad locum infectum sese non conferat.

Auaritia quoque nimia vitanda est: nā præterquā quòd auarus sit miser, & pauper, etiam nunquam est animo quieto. Vitandæ sunt quoque cogitationes, & imaginationes fortes, præsertim de ipsa peste, ne per eas impressio aliqua in corpus fiat.

Curandū est autē omnibus modis, vt iucundis cantilenis, ac musicis instrumentis indulgeatur, & fabularum ac historiarū amoënis lectionibus, ac narrationibus.

nibus. Animus à curis & cogitationibus absonis, & absurdis abducendus, quò sic fiet, vt cura, & cogitatio hominibus non afflictio, sed velut iucunda quædam sit animi oblectatio, dum in huiusmodi lætis narrationibus, ac lectionibus velut exspaciens deambulat. atque hæc de animi affectionibus moderandis sufficiat.

In cibo & potu ante omnia cauenda est voracitas, ac nimia ingluuies, ne plures cibi ingerantur: omnis enim nimietas, naturæ contraria est. Deinde cauendū, ne varij & dissimiles cibi assumantur, vna præsertim vice: dissimilia enim seditionē mouent, eò quod alia citius, alia verò tardius concoquantur, si quis tamen talibus cibis assueuerit, ei non subito mutatio faciēda est, sed indulgendum est aliquatenus consuetudini: multo enim tēpore consueta, etiam si deteriora sint, in consuetis minùs molestare solent. Cibus autem in vniuersum vtendum facilis cōcoctionis, & bonū procreantibus sanguinem, ac putrefactioni minimè obnoxius, quibus semper aliquid aceti fuerit commiscendum, aut acidi alterius quidpiam succi: nimirū oxalidis, malorum citriorum, aurantiorum, aut limonū.

Abstinendum est itaque omnibus leguminibus, & fructibus, exceptis iis, qui acidum succum habent, de quibus paulò antè dictū est. Similiter quoque omnibus piscibus, præcipuè tamē grossis, viscosis, & squamaceis. Ab omnibus quoque volatilibus in aquis & paludibus degentibus; atque extremitatibus, & interioribus omniū animalium, qualia sunt viscera,
intc-

intestina, capita & pedes. Non minus quoque abstinere conuenit à carne bubula, ceruina, hircina, leporena antiqua, eò quòd mali succi sint, & propter siccitatem difficulter concoquantur. Similiter quoque à carne ouilla, agnina, atque suilla tam syluestri, quàm domestica, eò quod ob nimiam humiditatem, atque difficilem concoctionem putredini multum sunt obnoxia. Nihilominus qui sunt robusti, & citò concoquunt, & consueuerunt vesci huiusmodi carne porcina, nihil mali euenire potest, nam quando bene cōcoquitur, bonum succum generāt, vt satis Gal. declarauit. Plerique vero si comederint carnes facilis concoctionis, statim eas corrumpi visum est: quibus suillam carnem, magis conuenire putamus. Omnibus quoque carnibus abstinendū erit, quæ vt teneriores fiant, putrefieri primò permittuntur, priusquā crusto incoquātur: nā cū semicorruptæ sint, & semiputridæ nunquam rectè in ventriculo concoquuntur. Neque his quoque vtendū statim cū mactatæ fuerint; sed expectandum, donec teneriores redditæ fuerint, nullamq; putredinem contraxerint. Denique omnes carnes coctæ in crusto non sunt salubris naturæ. Veruecina caro recens in aqua per se elixa, sine herbis appropriatis tēpore pestis concedenda non est, eò quod ob excrementitiam humiditatem putredini quoque sit obnoxia. Verum si fuerit per tres, vel quatuor dies salita, & tum demum elixa, longè fiet salubrior naturæ humanæ, nam humiditas superflua à sale consu-

mitur, recens quoque elixa cum herbis exiccantibus, non male conuenire putatur.

Herbæ autē conuenientes sunt Thymus, Maiorana Hyssopus, Petroselinū, Rosmarinus, Saluia, & similia quibus quoque Borrago, cordis corroborandi gratia, commode commisceri poterit. Optima autem fuerit tēpore pestis recens caro uernecina assa cū herbis prædictis, quæ transfigi debent per mediam carnem, in diuersis locis, quemadmodum lardo in multorum domibus fieri consuevit. Utendū est autem oleribus, æstate quidem ex Buglossa, Endiuia, Oxalide, atque Lactuca confectis, quorum tamen maxima pars Lactuca esse debet: nam ut Gal. ait, omnia olera præter lactucam, quæ boni succi est, ingenerant succum melancholicum: ea tamen per se, tempore pestis, uti non conuenit: quòd propter humiditatē putredini sit obnoxia, quæ adiunctis siccis & corroborantibus corrigi debet & rectificari.

Hyeme utendum iusculo carniū, in quo herbæ calidæ & siccæ paulo superius descriptæ incoctæ fuerūt, carnibus utendum Caponū, Perdicū, Hædorū, Gallinarum, Phasianorum, Vitulorū, Auium montanarū Leporū atque Cuniculorū iuuenū, quæ ut plurimum an magis assæ, an elixæ conueniant, ex ratione anni, tēporis, ætatis, atque corporū maximè, prout ea affecta sunt, & temperata, desumi debet: nā si hæc omnia humidiora fuerint, assari exigunt, sin sicciora, elixari. Nec verò hic consuetudo est negligenda, quemadmodum

dum paulò ante dictum est. Verùm tēpore pestis affæ melius conueniunt: quia non sunt vsqueadeo obnoxia putredini quàm elixæ, sed oportet rationē habere complexionis, consuetudinis, & reliquorum, de quibus paulò antè dictum est.

Circa panem & potum, quibus nunquam carere possumus diligentissima cura est habenda, panis itaq, sit triticeus cum fursuribus suis pro senibus, & ijs qui obstructionibus sunt obnoxij; reliquis autem purgatus, semper tamen bene fermentatus, & coctus cum modico sale, nam quando malè fermentatus est, & coctus, difficulter concoquitur, obstructionesque facile producit. Potus sit vinum purum, tenue, & non admodum generosum, quale est vinū Rhenense, vel subrubrum Gallicū, quod vulgo Anserosum nominatur. Qui vino carent, vtantur ceruisia tenui, bene defecata, & nonnihil amara ex lupulis, nā amaritudo inhibet putredinem.

Atque hæc quidem de cibi, & potus substantia sufficiant: nunc verò nōnulla de recto exhibitionis vsu, & tempore proferantur, in quo summopere curandū est, vt nunquam mensæ accumbas cruditate existēte in stomacho, nam cum crudum additur semicocto, plurima mala prouenire possunt: quæ licet primis temporibus in corporibus robustis non appareant, postea tamen cum membra grauata atque debiliora fuerint, apparere solent. Nunquam item ad mensam accedendum, cum corpus à labore est excalesactū, sed

Standum, donec rursus fuerit refrigeratum, atque ad se redierit: tunc vero comedendum erit leuiter, cum bono appetitu, non deuorando, sed bene masticando, quantum natura rite concoquere potest, & à quo nō grauat, ita vt cum aliquo appetitu à mensa recedatur. Bibendum est tantum, quantum pro extinguenda siti, & cibo in ventriculo diluendo sufficiat; non autem vt naet: nam ita concoctiones deteriores fiunt.

Qui putant largiore potatione vini concoctionem promoueri, multum à recta ratione aberrant. Nam vinum plus inhaurire, quàm naturæ sufficiat, calorē naturalem extinguit, atque ingenerat humores frigidos, materiam morborum frigidorū. Inter prandium & cœnam bibendum non est, ne concoctio inhibeatur: quod si tamen sitis vrgeat, expectandum est ad quatuor horas à cibo sumpto, vel tam diu, donec in ventriculo concoctio facta putatur.

Si qui de nocte sitiant, eò quod in præcedenti cœna vsi fuerint vino calidiore, vti poterunt conuenienter aqua hordei, vel ceruisia tenui: quæ præterquā quod caliditatem interiorem extinguant, etiam ventriculū & intestina lauant & purgant. Quod si aliquādo per errorē plus satis comedisse vel bibisse contigerit, tunc per viginti quatuor horas ieiunandum est, si interim fames vel sitis non vrgeat, quæ omnino tempore pestis vitari debent: nam cum spiritus interno alimēto destituuntur, fit copiosior attractio aeris exterioris corrupti, vnde infectio facilius subsequi solet.

A cibo

PRAESERVATIONE.

89

A cibo sumpto statim magnum exercitiū, vel magnus aliquis labor subeundus non est, eò quòd concoctio, quæ fit per quietem, prohibeatur: sed neque ilico dormiendum est, eò quòd cibus in ventriculo corrumpatur, & caput multis vaporibus repleatur, sed inambulandum est leuiter, vt leuiter cibus ad fundum ventriculi descendat: vel ludendum est instrumentis musicis, vel cum amicis iucundis, nō alta, sed submissiore voce confabulandum: nam sicut alta vox ante prandium stomachum calefaciendo appetitumq; excitando concoctionem magnopere iuuat, ita post prandiū cibum rapiendo ex ventriculo ad totum corpus cruditates producit. Imaginationes quoque intentæ, similiter & animi turbationes summo opere vitari debent, eò quod spiritus rapiendo à ventriculo ad caput, & cor, concoctiones in ventriculo, iecoreque impediant.

Sed de hisce satis: ad tractationem medicamentorum progrediamur.

Quicumque à peste præseruari se cupiunt, omnino curare debent, vt corpus habeant omni plenitudine, & humorum cacoehymia vacuum: alioqui medicamina venenositati pestis destinata, parum vel nihil prodesse poterunt. Si itaque sanguis abundare videatur, vena secanda erit, non quidem semper ad mutationem coloris vsque, qui sæpe vniformis est, sed quantum præsens corporis constitutio requirat, & vires permittant.

Antequam tamen vena secetur, crudi humores si in

f 5

ventri-

vētriculo percipiātur, vnc. ij. oximellis simplicis præparādi erūt, deinde altero die purgādi vnc. j. cassiæ recēter extractæ, vel vnc. iiij. syrupi ex multiplici infusione rosarum.

Multi quidē sine præparatione crudos istos humores statim expurgāt: sed ego cū Gal. septimo methodi medēdi, præparare malo, cū morbus dat inducias, quā tā crudos & stomacho firmiter adhærētes expellere. Tertio deinde die cū vēter per se deiecerit, vel supposito prouocatus, vena secāda erit quēadmodū paulō ante dictū est: quod vt cōmodē fiat, admodū cōueniens est, vt medicus sit præsens, & diligēter pulsus exploret, ex quo firmiter haberi potest, quantū sanguinis detrahēre conueniat, quemadmodū Gal docet in libello de curandi ratione per sanguinis missionē.

Si sine copia sanguinis cacochymia in corpore abundare videatur, ea secūdū humores peccātes primūm præparāda erit: deinde purganda eo modo, qui in nostro libello de Podagræ & calculi curatione est explicatus; excepto hoc vno, quod astringētia non opus sit commiscere, quemadmodum ibi omnino esse faciendum diximus.

Cumque corpus mundū fuerit ab omni superfluitate humorū, diligenter curandū erit, vt mundū cōseruetur: quod cōmodissimē duabus rationibus faciendū erit, quarum vna est; si per interualla certa leuiora medicamenta purgantia, quales sunt pillulæ pestilētiales Ruffi sumantur, in æstate quidē cum bolo Armeno,

meno, in hyeme verò per se. Sūt nōnulli qui singulis diebus hasce pillulas sumēdas asserūt; sed meo iudicio nō recte. Verendū enim, ne ventriculus ad extremam siccitatē, & hecticā dispositionem deducatur, quēadmodum Gal. docet. Sufficit itaque singulis duodecim vel quindecim diebus semel sumpsisse, vel toties quoties natura nouis excrementis grauata videbitur.

Secunda ratio est, si membra ita constituātur, vt vel nullas vel saltē paucissimas superfluitates producāt: quod quomodo faciendum erit, deinceps ex ordine declarabitur.

Si stomachus ex frigidityte fuerit imbecillis, ilico illi succurrendum erit: nam quando prima cōcoctio, quę fit in ventriculo, est vitiata, eā secunda, quę fit in hepate, emendare non potest. Inungatur itaque extrinsecus antè & retro hoc vnguento, quod sequitur.

R. Olei de Absinthio, Mēthe, Mastice ana vnc. s. olei Macis drach. j. Cere q. s. fiat linimentū, addēdo in fine pulueris Caryophyllorū, Nucis muscatę, Cinnamomi, Coralliorū rubrorum ana Scrup. j. quanquam in communi praxi non sit stomachum retro inungere: quia tamē Gal. libro xiiij. methodi medendi iubet, & ego semper foeliciter expertus sum, omnino faciendū esse puto. Intrinsicus vero per os sumantur singulis diebus manè, drach. ij. Sacchari aromatici rosati, vel pellicula interior ex stomachis gallinarū primo lota in vino, & postea exiccata, cum modico cōseruę Anthos, vel syrupi de Mentha; fiatque horum continua-
tio.

tio, donec ventriculus ad suam temperiem redierit.

Si verò stomachus fuerit imbecillis ex caliditate, quod rarò in nostra regione contingit, illi succurrendum erit medicamentis frigidis, & stipticis, extrinsecus quidem oleo Cydoniorum, Rosarum, & similium, intrinsecus verò carne Cydoniorum, sine speciebus: nisi vna cum caliditate siccitas fuerit coniuncta, que summopere à medicamentis astringentibus augetur.

Si hepar fuerit minus calidum sequenti linimento inungendum erit, quod sic habet.

R. Cerati santalini vnc. j. succi cichorij si inueniatur, si non, eius loco aquæ cichorij drach. ij. pulueris agrimonix drach. s. olei absinthij vnc. s. cōmixtis omnibus fiat linimentum, quo tepidè omni manè regio iccoris inungatur. Per os autem sumatur electuariū tabulatum trium santalorum, vel diarrhodon Abbatis pondere drach. ij. superbibendo in fine decoctionis cichorij vnc. iij. atque hoc quoque continuetur, donec iccoris intemperies sufficienter fuerit ablata.

Si verò hepar fuerit minus frigidum, inungendum erit manè calidè linimento sequenti: quod sic habet.

R. Olei nardini, de Absinthio ana vnc. j. succi Absinthij Romani drach. ij. s. ceræ q. s. fiat linimentum addendo spicæ nardi Scrup. j. Per os verò sumendum erit electuarium diacurcuma pondere drach. ij. superbibendo haustum vnum vini absinthij Romani, & deinde quiescendo super regionem iccoris aliquādiu, atque hæc quoque continuanda sunt, donec omnis

in.

intemperies sufficienter fuerit ablata.

Si cerebrum fuerit malè temperatum, ad temperiẽ erit reducendum eo modo, quemadmodum in libello nostro de podagra satis est declaratum.

Si ex nimia caliditate cor fuerit imbecille, confortandum erit, extrinsecus quidẽ sacco ex sindone rubra, impleto Rosis siccis bene odoratis: vel epithemate sequenti, quod sic habet.

R. Aquæ Rosarum, Oxalidis, Boraginis ana vnc. iij. pul. Trium santalorum, Diamargariti frigidi añ. drach j. Croci gr. ij. fiat commixtis omnibus fomentum, quod cum pãno scarlato in eo madefacto, & in manu calida calefacto tepidè cordis regioni applicetur; intrinsecus sumpto electuario tabulato Diamargariti frigidi: quibus quoque continuo vtendum erit, donec omnis intemperies fuerit ablata, & cor ad suã temperiem redierit.

Ad eandem intentionẽ perficiendã etiã admodum conueniens fuerit odor Rosarũ per se, vel aquæ Rosarum, vel pulueris Santalorũ, si modicum vini odoriferi fuerit commixtũ, aut Muschi, aut Ambræ, aut alterius aromatis calidi, quò frigida qualitas prædictorum promptius ad cor transferatur. Si verò ex nimia frigiditate cor fuerit imbecille, corroborandum erit medicamentis sequentibus, tam intro sumendis, quàm foris applicandis: quorum nonnulla sunt simplicia, nonnulla verò composita. Simplicia autẽ intro sumenda, hæc sunt: Buglossus, Borago, Melissophyl.

phyllum, Cortices citrij, & semen, Moschus, Ambra, & Caryophylli; composita verò sunt, Diamoschum dulce, & amarum, Diamargaritum calidum, lactificans Gal. & similia: decoctum quoque ex Melissophyllo, atque Boragine, si per interualla manè ieiuno stomacho sumatur, mirificè cordi frigido conducere certū est

Extrinsècus autem medio thoraci super regionem cordis applicanda sunt, quæ sequuntur.

R. Aquæ Melissophylli lib. j. florū Buglossæ vtriusque, specierū aromatici rosati ana drach. ij. Cinnamomi, Caryophyllorū, Nucis myristicæ ana drac. j. croci Scrup. Lcōmittis omnibus fiat epithema, ex quo cum panno scarlato, manè & vesperi ante pastum calidè regio cordis fomentetur: quo factō ilico sequens sacculus applicetur, qui sic habet.

R. Florum Melissophylli, Buglossæ vtriusque ana M. i. s. Cinnamomi selecti, Caryophyllorum, Maceris ana drach. j. ligni Aloes Scrup. j. s. corticū mali citrij vnc. j. s. Croci Scrup. j. Ambre gr. j. contusis omnibus, & bene cōmixtis interfuātur intra duo serica secundum artem, fiatque sacculus cordi, vt prædictū est applicandus. Non inconuenienter quoque ex iisdem pulueribus, & Ladano cum cera fieri poterit pomum odoratum sæpe naribus admouendū, nam boni odores cito ad cor penetrant, idque vehementer recreant, quemadmodum experientia testatur in iis qui synsopelaborant.

Sunt nonnulli, qui per interualla tremore cordis laborare

PRAESERVATIONE.

95

laborare se putant: quod profecto nihil aliud esse videtur, quàm fumi ex stomacho vel splene ad cor ascendentes: nam qui reuera ex palpitazione, vel ex tremore cordis laborant, non vltra quinquagesimum annum viuunt, vt Gal. in libro de locis affectis plenè scripsit.

His ita declaratis, superest vt medicamēta venenositati pestis destinata, recto ordine explicētur. inter quę primo loco sese nobis offert lapis preciosus Hyacinthus, mirabiliter occulta proprietate pesti resistēs, qui cōtinuo ita ab omnibus qui à peste se præseruare cupiūt, serēdus est, vt extrinsecus cordis regionē attingat deinde singulis quoque diebus ante egressum domus ad quantitatem pisi sumenda venit huius opiatī mirifice in præservatione pestis valētis, quod sic habet.

R. Boli Armeni veri vnc. ij. Cinnamomi vnc. j. radicis Tormētillæ, Diptamni, Sātali rubri, Zeduarię ana drac. ij. ramēti Eboris drac. j. s. Spodij, seminis antherę ana Scrup. ij. Corticis citrij, Margaritarū ana drach. j. Smaragdi Rubini ana Scrup. j. charabe, Cornu ceruisti ana drach. j. Ambraę gr. iij. Auri & argēti minutissimæ limaturę ana Scrup. j. Moschi gr. iij. Conseruæ rosarū, violarū, Buglossę, Boraginis añ q. s. fiat cōditū in forma opiatī, de quo prædicta quātitas singulis diebus, mane ieiuno stomacho, vt prædictū est, sumatur

Si tempus fuerit frigidum eius loco Mithridaticum antiquum, vel Theriaca vetus eadem quantitate subinde substitui poterit. Horum quoque loco puluis
sequens

sequens quantitate Scrup. j. rectè exhiberi poterit.

R. Radicis Tormentillæ Diptamni, Bethonicae, C
riādri præparati añ. vnc. s. boli Armeni veri vnc ij. C
namomi vnc. j. Terræ sigillatæ, Corallij rubri, be
vtriusque, Santali rubri, Corticum citri ana drach.
Succini, limaturæ Eboris, Croci, Maceris, ana drach.
feminis Oxalidis, Intybi, Portulacæ ana Scrup. ij.
rici crudi, & tosti, ana drach. s. Margaritarum, lig
Aloes, Ossis de corde cerui, Rasuræ Unicornu añ S
j. Ambra gr. vj. Moschi gra. iij. aut æstate horum
co Camphuræ gra. iij. fiat puluis, qui ad quantitate
prædictam cum vino Rhenensi in hyeme; cum aqua
autem Rosarū, vel oxalidis in æstate singulis dieb
exhibeatur. Vel fiat electuarium in tabulis pro deli
tis, in hyeme quidē cum vino albo, & saccharo; in
state verò cum aqua Oxalidis, vel Rosarum. Sequ
quoque puluis vtiliter eadem quantitate, & eode
modo exhiberi poterit.

R. Zeduariæ, Cinnamomi electi ana drach. ij. bol
Armeni veri vnc. j. feminis Oxalidis, Citri, corticu
Citri ana drach. j. rasuræ Eboris, Ossis de corde ceru
Coralli rubri ana drach. s. fragmentorum Smarag
Granati, Rubini, Hyacynthi ana Scrup. j. fiat puluis

Trochisci quoque sequentes rectè horum loco co
cedi poterunt.

R. radicis Gentianæ, Zeduariæ, Diptamni, Torm
tillæ, Pimpinellæ, Scabiosæ ana drach. j. s. specierum
electuarij de gemmis, Diamargariti vtriusque, Dia
moschi

PRÆSERVATIONE.

97

oschi dulcis ana drach. j. feminis Rutę, Oxalidis, Ci-
ana Scrup. ij. Myrrhę drach. ij. Terrę sigillatę ana
ach. iij. corticis citri drach. ij. Gallię moscatę, Aliptę
oscatę ana vnc. f. Vnicornu electi drach. ij. Theria-
optimę, & antiquę drach. v. Mithridatij optimi &
tiqui vnc. j. Sacchari q. f. ad hæc edulcoranda : quę
nia simul incorporentur mucilagine tragacanthę
fiantque pastilli instar pillularum sub lingua, &
uoluantur speciebus liberantis, quorū vnus singu-
diebus in ore contineatur, & eliquatus deglutiat,ur,
late quidem cum tribus granis Camphorę; hyeme
ro cum tribus granis Ambrę. Non inconueniens
oque fuerit tempore estatis vti Saccharo, vel pul-
re Diamargariti frigidi; tempore vero hyemis Sac-
aro, vel puluere Diamargariti calidi; tempore autē
tumni, atque veris vtrisque mixtis, non solum se-
ndum tempus anni, verum etiam secundum etatē,
que complexionem hominum, atque regionum.
Sed hæ compositiones quia ex pluribus aromatis
stant, iisque admodum preciosis, non à quouis
ni possunt: idcirco nonnulla hic adiciam, quę non
agni precij sunt, & tamen vtiliter contra venenosi-
tem pestis sumuntur, ea autem hæc sunt.

Succus Scabiosę quantitate vnc. j. singulis diebus,
iliter contra pestem sumitur, habet enim vim non
antum preseruandi à peste, sed etiam, si quem inua-
rit, expellendi. Syrupus quoque Granatorum, vel
Limonibus, vel de acetositate Citri si quantitate

g

vnc.

vnc. s. vel vnc. j. in estate singulis diebus sumatur, m
 rifice à peste præseruare potest. Idem quoque pote
 morsellus rotundus vnus vel alter Aurantiorū, v
 Limonum singulis diebus sumptus cum saccharo
 vel vnc. s. conferuē Rosarum.

Cepē & Allia cum pane, & butyro vtiliter quoque
 singulis diebus manē eduntur contra pestē, præsertim
 iis, qui assueti sunt (maximē in hyeme) vt sunt rustici
 & nautæ, ita vt non temere à Gal. dictum sit, aliud
 esse Theriacam rusticorū. Horū loco sequēs quoque
 compositio à Gal. 2. de alimentorum facultatibus tra
 dita vtiliter substitui poterit, quæ sic habet.

R. Ficuum, Rutæ, Nucum iuglandiū ana quātur
 placuerit, pistentur, & diligenter inter se commisceā
 tur, de quibus singulis diebus manē sumatur, mod
 cum hyeme quidem per se, æstate vero cum conferu
 Ros. vel quotidie sumatur manē quarta pars Nuc
 muscatæ acu vndique perforatæ, & maceratæ in acet
 vini per vnam noctem: bolus quoque Armenus ve
 rus vtiliter singulis hebdomadis bis sumitur ad quan
 titatem fabæ cum aqua Scabiosæ, & Ros. & vino alb
 æstate quidem æquis portionibus cōmixtis, in hyem
 vero vino, atque aqua scabiosæ portionem aquæ ro
 sarum superantibus, resistit enim non tantū venene
 sitati pestis, sed etiam venas circa cor constringit, &
 venenositas pestis ad id transire non possit. Sed de hi
 ac satis pro pestis præseruatione.

E L N I S.

Rev. E
M^{rs}

Lenitium pro pueris catarrhus
rhoeis et Tussiculis.

℞ Manna alba ℥ij. prunella
sacra candi. an ℥j. Ol. Amygd.
dulc. ℥j. Syr. violati ℥ss. ex
mell. simpl. ℥ss. Crato in ful.
cap. 886.

℞ seu tertia Drachma
Scriptulum est vigesima quarta pars unciæ
Duo oboli. Obolus est 12 grani, seu 6^{ta} p. Dr.
Pond. aurei facit Drachma una et dimidia.
1, Scrupulus constat granis viginti;
1, Drachma tribus scrupulis;
1, Uncia Drachmis octo.
1, Libra uncis duodecim.
quantitas Nuccis Moschate aut Juglandis
fere est ℥ij aut ℥ij.
Siliqua est pars sexta scrupuli.

